



**Цифрова колекція наукової бібліотеки Державного
природознавчого музею НАНУ**

**Digital collection of the scientific library of the
State Museum of Natural History
of the National Academy of Sciences of Ukraine**

W. Dzieduszycki Spis ptaków okolicy Krystynopola i Sokala nad Bugiem [1844 -1852]. – [1853]. – 18s.

(Оригінал рукопису).

Download a copy of the book from the site:

<https://libsmnh.com.ua>

Permanent link to the book page:

[https://libsmnh.com.ua/books/dzieduszycki_wlodzimierz/spis_ptako
w_okolicy_krystynopola_sokala_nad_bugiem/](https://libsmnh.com.ua/books/dzieduszycki_wlodzimierz/spis_ptako_w_okolicy_krystynopola_sokala_nad_bugiem/)

1

Spis Ptaków okolicy Krysty-
woła i Łochy nad Buziem 1852

Oraz znaku nieprawe
X odlatujące
O zalatujące
gn. gnieźdzące się

Aquila Orty

- 1) A. nevia. O. Krysty. gn. X zwyczajny
2) A. pennata O. gn. X w 1851-52 po jednej
para się gnieździła odmiana *Orchneastrimata*.
3) A. lunga O. gn. X para gnieździła się 1852
w Łochach i w innych okolicach.

Falco

- 4) F. albicollis X gn. zawsze w naszej okolicy
dwie pary się gnieździły. —

Bubo

- 5) B. hircus X myślałem że się gnieździ w Jaskach
licach nad Buziem, to tam nie mam pewności. Mają
niektórzy jednak być i w nas. —

Circus

- 6) C. gallinarius X gn. W Łochach się gnieździ
w roku. Nie ma ich jednak już dwie lub trzy
pary w całej okolicy. —

Struthio

- 7) S. lagopus. Od listopada do końca Marca
bardzo zwyczajny.

Butor

- 8) B. cinereus cały rok zwyczajny. gn.

Pennis

9) P. apivorus x gn. zwyczajny
Milvus Kania

10) M. regalis. K. mda x gn.

11) M. ater. K. caenna x gn.

Falco Lohwt

12) F. communis (peregrinus) L. updowny. Do 4gd raz
w Major zabity. O. na wiosnę w Podzimien

13) F. sacer L. 1852 w jeneru bunt. zabity na
Pruszwach

Dendrofalco

14) D. subbuteo. x gn. nierzyty certy
teralon

15) D. lithofalco. Na wiosnę i w jeneru nie
certy. Niewiem czy się w naszym okolicy gnieździ

16) E. verpactorius. Erythrops
Na wiosnę i w jeneru nie
zadki, może że się gnieździ —

17) F. alaudarius. Timmentus
Na wiosnę i w jeneru zadki

18) F. palumbarius x gn. zwyczajny może i się
gnie. — Asker

19) F. minor x gn. zwyczajny. certy rok
Acipiter

20) F. acuminatus Acipiter Blotniak
Republik. x gn. zwyczajny

Strigireps

21. S. cyanus. late lato mieradki zapewne nig
guierdei. x.

22. S. cinerarius Rządny od poprzedzającego

23. S. swainsoni (palidus) Rządno za latuje.

Strigida

Lumia

24. L. albula (per nioria) 1844 w zimie na górach
gammarskich zabita. W tej porze niewidzialna.

Athene

25. A. noctua W Kłarskora Bernardynów schod.
skich guierdei nig. ~~Kienis~~ zimuje.

Orubo

26. O. atheniensis. Kilka razy zabijamy w na-
rej okolicy. Ma nig w Jastrzębicy guierdei.

Orus

27. O. vulgaris. Dośi radki. W Doradynskiej sp.
linie mwie nig guierdei. Na wiosne 852
w ogrodzie w Poturzyju jeden osobnik starzany.

Orachypus

28. O. palustris laty rok zwyczajny. gn.

Syrinnus

29. S. albus laty rok. gn.

Strix

30. S. flamca. Dośi radka. W Doradynie na górnice
kilka razy zabijamy. Mwie nig i guierdei.

31. S. uroboris. W 1846 w lecie w Radwanicach
wto. exam. zabity. W tąd niepotrzebna.

VolucresCaprimulgusCaprimulgus thoracicus32. C. europaeus H. zygareum x gn. zygareumCypselus Psyrus33. C. apus G.x gn. pro Klastorach. —Urupa Sudek34. U. e. pro. D. zygareum x gn. PospolityCuculus Kukula35. C. canorus H. zygareum x gn. PospolityYunx Kingston36. Y. torquata H. navis x gn. PospolityGeinus37. G. viridis x gn. zygareum38. G. canus x gn. zygareum madry od PospolityDryopis39. D. martin H. Radwanack aty rok gn.H. nary okoty nistardes ich nista —Pius Dignit40. P. major D. pstry rykry x aty rok bardas zuy.41. P. medius D. pstry medi aty rok zygareum42. P. minor D. pstry minis zuy. madry od Pospolity43. P. tenuis D. na wrocie wrote nizradki zuy es ry gnisdei —Alcio Lianovdek44. Al. ispidi 2.zinnji —isi Pospolity x gn. myple es

Coracias Kraske

45. C. garulla. H. quarhuwa x gn. zwyrazjona

Oryzias

Troglodytes Motone vestro

46. T. parvulus H.

gn. caty rok pospolitie gn.

Corthia Petrar

47. C. familiaris. P. zastornik. caty rok pospolitie gn.

C. brachydactyla myśle ze się ta kie musi znajdy
wac - —

Sitta Kowal Bergict

48. S. europaea. D. Kowalik pospolitie caty rok - gn.

Parus Lhova

49. P. major. L. nietha } caty rok zwyrazjona gn.

50. P. ater. L. crama }

Cyanistes

51. C. caeruleus. pospolita caty rok gn.

Ophelia

52. O. palustris caty rok posp. gn.

53. O. borealis W. jenini 1851 w toroku potwierdzenia
wiedzy stadkiem poprzedzajacy jeden exempl. zabi
ty.

Leoprophanes

54. L. cristatus. razdza wd poprzedzajacych

Calamophila

55. C. biamurens W. 1852 w jerieni na koroweli
ktoru stanie w stadkach. Myśle ze się musi
tam gwiszcie i w roku przebywai, i ze był
dotąd nie zmazatem jej.

Meristura

56. M. candida caty rok pospoli. gn.

Aegithalus Remir57. A. pendulinus. P. remiessmirek x posp. gn.Mlanda Skowronek58. A. arvensis L. rolny x gn.59. A. arborea L. firszejek. Najwięcej w wielkich
stadach; czy się w naszej okolicy gnieździ
tego nie wiem. galerida60. A. cristata. Łaty rok pospolitaMelanocorypha61. M. leucoptera A. Bardsiemitha 1851 młody
ptak pod wawrzynami zabity.Otocoris62. O. alpestris. Prawdopodobnie co zimy na drogach wra-
ca niegustami. Turdus63. A. campestris. Niebawem częsty. Tego roku gnieździ-
ła się para w Radwanicach za wiatrakiem.Turdus. Lwów64. A. arvensis. P. Dzwonny } pospolita x gn.
65. A. pratensis. P. góry }Dendroica66. D. flava x gn. pospolitaWylecieć ze przy dołki tamniejszej uważać za ostat-
ki się w naszej okolicy i drugi gatunek D. ci-
neocapilla, a może i lignicapilla jeżeli
jeszcze obydwie nie są tylko miejscowe odmia-
ny pierwszego. Melanitta Phischa67. M. alba. P. biata x pospolita gn.Turdus Lwów68. T. visivorus D. paroch pospolity myślać że zimyja69. T. pilaris. D. kwiat gn. pospolity zimyja. posp.

70. T. muscivorus D. spicuosus x pos. gn.
 71. T. thianus D. melanobonny. Myśle że się gnieździ
 ale radny od poprzedzających.
 72. T. macula D. nos. Pospolity zimny gn.
Calamochorpe

73. C. turdoides x pospolita gn.
 74. C. arundinacea radna od poprzedzającej gn.
 75. C. palustris Myśle że się także gnieździ. —
Calamodyta

76. C. phragmitis x pospolita gn.
 77. C. aquatica x radna od poprzedzającej gn.
Lamostella

78. L. raris. Nie radna x gn.
Lunimopsis
 79. L. thurialis Pospolita nad Anglią w torach
 x gn. — Hypolais rade

80. H. salicaria Pospolita x gn.
Phytophaga

81. P. trochilus } Pospolite x gn.
Regulus Myśliwski

82. R. cristatus M. k. umbrat. Pospolity cały rok gn.

83. R. ignicapillus 1834 g. ~~na wiosnę~~ w jennem w ogrodzie
 zabity 5. lut. a 1852 na wiosnę w Northen G. był gnieździ
 miewiem. Sylvia hajnowka

84. S. curruca h. frigida Pospolita x gn.

85. S. cinerea h. populeata Pospolita x gn.

86. C. hortensis x gn. radna od poprzedzających
Curruca

87. C. atricapilla x gn. pospolita

Trophonurus

88. T. nivosus x gr. Nieradka
tucentor Stochan

89. T. modularis. P. pokrzywnica Na winie i wje-
sieni banded emgrajny po ogrodach. Czy się gnieżd-
ni nas niemiemi.

Philometra

90. P. major x gr. Reutay w naski przygrzo.

91. P. lusitania pospolity x gr.

Erythrura

92. E. rubecula pospolity, staroś cęsto zimuje

Cyanocitta

93. C. macula Nad Ongiem po torach nieradka
czy się gnieżdżi niemiemi. Dmuch drugich ga-
łuzi C. Wolfii i C. caerulea dotąd w
naszej okolicy niemiemi, myśle jednak
że się muszą znajdować.

Psittacula

94. Ps. phoenicea pospolita x gr.

Pratincola

95. P. rubra pospolita x gr.

Clarinella adhamionta

96. L. oenanthe. ad. biatorystka Nieradka x gr.

Muscivora Musivora

97. M. atricapilla atratobna Pradka na winie i w
jesieni między naski przygrzo.

98. M. alba alutis M. biatorystka emgrajna x gr.

Butalis

99. B. grisea. pospolita x gr.

Amphispiza formicivora

100. A. garraway. jedwabnia formicivora W. ziemie, w
niektórych zimach pospolita i innych radka
lub amphispiza w naszej okolicy nieprzydatne: —

Władzio
wygry

9

Lycos

111. L. monedula Kawrony i w jesieni w ogrodnym stadach egawronami zaprowadzą na susie wach. W lecie ich nie widać. Mnie się gnieździą po klasztorach n. p. w Krzyżowopolu w Łokach ale z pewnością nie wiem. —

Corvus Kruk

112. C. fringillaeus K. gawron. Gnieździących się gawronach w naszej okolicy nie było wcale.

113. C. corax K. czapla } cały rok. —

114. C. cornix K. wrona }

Ortus Włga

115. O. galbula K. zółta x gn. pospolita. —

Phoenix Kpak

116. P. vulgaris L. skorec x gn. pospolity. Mniej jednak w naszej okolicy gnieździących się kpaków jak n. p. koło Zarnobu.

Plectrophanes Liszka

117. P. minor L. mniejsza Pomnie w zimie pospolita. W bandach byłko tagodnych zimach nie widać ich u nas. —

Cynchramus

118. C. cinchramus Pospolity cały rok. —

Schoeniola

119. S. amundinacea x gn. pospolita. —

Emberiza Czerwka

120. E. citrinella P. białogłowa cały rok pospolita. —

Lothraustes Kozłogłowa

121. L. vulgaris K. kłosa x gn. pospolity. —

Fringilla Liszka

122. F. coelebs L. zółta Pospolity przez tagodnych zimach cały rok bawi u nas. —

123. F. montifringilla L. w. W jesieni i na wiosnę bawi u nas gnieździ nie wiem. —

Paper Wóbel

124. P. domesticus W. domowy } Pospolite.
125. P. montanus W. marnoch }

Chlorospira

126. C. flavigaster Pospolita zdaje mi się że istnieje
u nas. —

Chrysomitris

127. C. spinus W. jeleni i na wiosnę. czy się gnieździ
u nas niewiem. —

Carduelis

128. C. elegans laty rok pospolity.

Pyrrhula gil

129. P. vulgaris f. cyprorapay laty zinnę pospolity
czy krzyżownicy nasze skłonię odwiedzą niewiem
sam ich do tej chwili nie widziałem. —

Carduelis

130. C. erythrurus W. k. 1851 & zabity pod Nindin
by nad Angiem w torach. Myślę że młodzi
bydła para gnieździ się tam. —

Linota

131. L. canadensis laty rok pospolita

Struthio

132. S. imperans laty zinnę pospolite.

133. S. cananensis. W. k. 1851. w stadzie wesołki
& zabity przypadkiem, czy ich więcej. by to nie
wied. W ogólności wątpię aby ten gatunek
się utrzymał myślałem że to byłby potwierdzenie
wzrostu zwykłej wesołki. —

Colymbus

Colymba goty 6

134. C. palustris }
135. C. arvensis } X gr. Pospolite

Turdus

136. T. aureus X gr. Pospolita

Romania137 D. sylvestris laty rok prospolity gn.

Przed Łądzianką jezioro laty w Radwanieckim
lasach gniazdo było w głuszy ale pod nas nie
kiedyś pociąg temnego wyginęły. —

Lynx138. L. levis laty rok ewyprawy gn.Pendix Europaea139 P. inversa P. europaea Posp. laty rok.Columba140. C. communis Pospolita gn. xGrallaeActygonetia141 A. vex Posp. x gn.Peromys142 P. manicata Posp. x gn.143 P. minutus Posp. x gn

był P. levis pygmaea u nas nieznajdącej się nie
miew. —

Gallinula144 G. chloropus Nierazdka gn. xFulica Lyska145 F. atra Lyska ewyprawy Pospolita x gn.Grus Lurana

146 G. inversa L. ewyprawy Na miew. i w jesienn
prospolity. czasem się gniazdo w Radwanieckim
w roku miew. —

Ovis Drop

147 O. stans L. ewyprawy W jesienn czasem w po-
lone ale nie w roku. W r. 1852 kilkanaście ich
było w Łądziance (Lyska i Doradyna. Posp.
Dymy i na miew. i gniazdo było u nas
nieznajdącej się

by Dąb szepet i do nas w jesienn miera-
latyż mieniem. Karimystkiw znoj go pod
nawistkiem Landry. Za go wchodzą okolicy
miewiatem. —

Vanellus lagotis

148 V. cristatus L. porpolita Bosp. x gn.

Squatarola

149 S. helvetica Podras S. gauskies wody na Dągu
w nautyk stadkach & czajkami ławie u nas
Kittka bypudni.

Phalaris

150 P. apicatus Na polach okolo Ławozna & co-
rtku na ceggu.

Charadrius

151 C. curvirostris (nimf) x Merula mysk ze sie gniezdi

152 C. hiaticula Podras wyteron Dągu mierzaki

Lepturus kammerer

153 L. interpres H. zwrotek W. Heerm 1844. zabi-
łemu mł. nad Dągiem podczas bandy wielkiego wy-
kupu.

Colaptes auratus

154 C. auratus D. stanka Bospol. x gn.

Gallinago

155 G. major Na ceggu zuprajny. by sie gdzie gniezdi
kto nas mieniem. Młoc pod Dębem.

156 G. arctica W. 1852 w jesienn jeden osob. latki
Włkpie aby to był staly gatunek; musi być
bandy często ze zuprajniami korykami latkajny
to bra enawy aby je rozwinia. —

157 G. subopacatus Bospolity x gniezdi nie u nas
podraki w młej kistie. —

158 G. gallinella Bandy wozemnia i bandy fiano na
ceggu bospolity. Włkpie aby sie gniezdi. —

Pelidna

159. P. minuta Pod czas wypłenu Augu w stadach razem z żurkami i dwoma następniemi gatunkami.

160. P. imitris (P. alpina) Co roku na cięgu wawożyńskich łąkach bardzo pospolite.

161. P. subargentea Razem z poprzedzającymi ale rzadka.

Marketa Dajownik

162. M. pragnax P. batation. Pod czas letniego wypłenu Augu pospolite i tak na szlacheckich piskorach na jesiennym cięgu co roku rzadziej na wiosennym.

Stebitis

163. P. hypoleucos Pospolite x myśle że nie gniazdo.

Tomasz Dąbrowski

164. T. glaucola

165. T. ochropus } Od sierpnia w naszym do końca
pospolite. Gniazdo się w Radwanicach
połacie, ale bardzo trudne znaleźć do analizowania.

166. T. stagnatilis Na cięgu bardzo pospolite.

167. T. fusus Rzadziej od poprzedzającego.

168. T. catidris. Dost. rzadki. W r. 1848 gniazdo stało się para na kopytowie.

Stebitis

169. L. canescens Bardzo rzadki. W Maju 1852 na szlacheckim piskorze zabity. W 11 lat jak z literatury drugi exemplar który się tutaj zabity widziałam.

Limosa Staniuk

170. Limosa ocyrocephala W sierpniu 1852 było ich dosyć nad Augiem. Należało jednak do rzadkich w naszej okolicy ptaków i są takie gdzie ich zupełnie nie ma.

W sierpniu a w październiku pod czas wypłenu Augu przysłał tuż do nas ptaki z rodzaju Numenius które są rz. r. za gatunek nieznany, gdyż są bardzo ostrożne i zabitego w naszej okolicy dotąd w naszym etnie

niepomiadam i wdzicie mi nie niedaszyto. Nasi
myśliwi ewnąg ich. Leopold Huber —

Ardea Gajla

171. A. cinerea C. nina Pospolite na wiosnę w jesienn
czy nie w naszej okolicy gnieździć niewiem.

172. A. purpurea C. purpurowa Ł. lata gdzieś ich prawie
więcej jak poprzedzających. Ale gnieździć nie
także nie niewiem.

Egretta

173. E. cinerea Prawie w jesienn. W. 1851. nawet bardzo
ich było dużo u mnie ich 13 zabito

174. E. garzetta Bardzo rzadka W. 1851 była ich
tylko para ♀ & ♂ której ♀ w moim zbiorku posiadam

Ardea

175. A. minuta Zwyczajna x g. zapewne.

Actanotus

176. A. stellaris Niekiedy pospolity jednak zapewne
nie gnieździ.

Chytivora

177. A. griseus Ł. lata gdzieś ich sprzątkować
lata młodość się ciawia. Winięć zaś
bardzo ich mało. Myślę że nie gnieździ u nas.

Ciconia

178. C. nigra D. młody. W. 1846 w Podwołoczyskach
młody zabity; czy by się tam był wywodził? Bardzo
rzadko na cieżę jeden się między bratami ciawia. —

179. C. alba D. biały x g. pospolity.

Ardea

Cygnus

180. C. musinus C. di. Prawie w roku namieszany. W.
1849 i 1850 zabito u mnie 1 i 2 w. —

Ardea

181. C. truschi Ł. biatorucha W jesienn kilka razy nad
moją zabito w. 1852 dwie. —

182 T. regium G. polonica Na ceggu pospolita.
Mysk 22 T. cinereus Gs deika nas dnieca, w
jenniej ławie i młode oba gatunki są jasi tam
dne do wroźniernia. —

Musca

183 M. fenestrata H. mistra Na wiosnę i w jenie
ni. Pod czas wypasu Onyga stadami dżeni.

Dafila

184 D. aucta H. vorenia Niebawo wyprajna
W 1851 gniezdziła się jedna na jasiwku pod
opieką młode w młoku mam z samką.
Z jasiwku w roku. Anas

185 T. brevis H. Krayzowka Pospolita wroto z
młymi. —

Querquedula

186 Q. creca H. Krayzowka Na wiosnę pospolita

Querquedula

187 Q. creca H. Krayzowka Pospolita gu. x.

Querquedula

188 R. dyscata H. ptarmica. Pospolita w jasiwku.
W 1851. na rohatkach jasiwku gnie
zdziła się. —

Tuligula

189 T. cristata R. Pospolita w jasiwku
młymi i w jenie jasiwku.

Querquedula

190 T. cristata H. Krayzowka Na ceggu w roku w młoku
stadach.

Querquedula

191 T. cristata H. Krayzowka Pospolita gu. x.

Querquedula

192 T. cristata H. Krayzowka W jasiwku młymi
do ostatku pospolita na Onyga.

Querquedula

193 T. cristata H. Krayzowka W jasiwku 1852. Znamy się
stadka 210 tych Krayzowka dwie z młymi stoi w młoku
zbiore, —

Merganser Trwa

17

194. M. castor T. murges late zimie na Dniepie nieśladki
był M. serator także do nas nieśladki nie wiem.

Mergus.

195. M. albellus Bardzo wczesnie na wiosnę w roku
krylaty ale bardzo krótko bawił.

Phalacrocorax

196. P. pygmaeus Wczesnie 1851 pod czas wielkiej
go wylewu Dniepu zjawiał się w wielkiej ilości
w moim zbiorniku. Zjawiał się bardzo często
w zotat. W r. 1847 dostatem na rybniku także jeden
eksemplarz tego ptaka. Zawsze on unas do rzad-
koni należał. —

Sterna Pyritens

197. S. himantopus R. jaskiniaka morska. Na jeziorze
ciężko brać.

Hydrochelidon

198. H. hybrida (H. temminckii) W r. 1851 w lecie dużo
się ich zjawiało na Dniepie. Pierwszą ich nie widziałem
i potem także nie.

199. H. temminckii Bardzo między następnych
gatunkiem. W lata gdzie była wiewiał w in-
nych jask. n. p. 1852 zupełnie ich nie było. W r. 1851
złazam gdzieś u nas.

200. H. fuscipes (H. nigra) Bardzo pospolita w r. 1851.

Xema

201. X. rubicundus Pod czas wielkiej zimy nie
śladki ale był w roku.

Larus

202. L. fuscus Na wiosnę czasem śladki.

Colymbus

203. C. glaucus M. potawny W. Marce 1848. na Dniepie
śladki. Bardzo u nas śladki.

204. C. arcticus M. czarnogłowy. Na wiosnę prawie
w roku na bardzo krótko nas odwiedza.

Podiceps Perkov

205. P. cristatus P. cantabry Zwyczajny x gwałtowny
kandow ich dźwięk u nas bywa.

206. P. rubicinctatus P. odessaensis Melancholicus porphyrus
mógłby jednak ić się gnieździć.

207. P. auritus P. ussatus Także jest ale w naszym
kibie może się i gnieździć.

208. P. minor P. maty Zwyczajny gnieździć się
po temykt jęziorkach.