

Biblioteka Muzeum im. Dzieduszyckich  
we Lwowie.

Sz: 3.c. N° 80.  
1/2

A-511



**Digital collection of the scientific library of the  
State Museum of Natural History  
of the National Academy of Sciences of Ukraine**

**Цифрова колекція наукової бібліотеки  
Державного природознавчого музею НАНУ**

Łomnicki M. Catalogus Coleopterorum Haliciae / M. Łomnicki. — Leopoli: Sumptibus L. Zontaki, Custodis Musaei Dzieduszyckiani, 1884. — S. 1-43.

Download a copy of the book from the site:

<https://libsmnh.com.ua>


Permanent link to the book page:

[https://libsmnh.com.ua/books/lomnicki\\_m/catalogus\\_coleopterorum\\_haliciae/](https://libsmnh.com.ua/books/lomnicki_m/catalogus_coleopterorum_haliciae/)





*Benesi* 20 (2 m)  
*exalt.* 15 (1½ m)  
*velut.* 5 (½ m)  
*n. Benesi* 6 (1 m)  
*h. Benesi* 6 (½ m)  
*ex. Benesi* 20 (2 m)  
*h. Benesi* 10 (1 m)  
*ex. Benesi* 10 (1 m)  
*h. Benesi* 10 (1 m)  
*ex. Benesi* 10 (1 m)



1990 ✓

Nr. inwentarza  
A - 511.

# CATALOGUS

## COLEOPTERORUM HALICIAE

AUCTORE

Prof. A. M. Pomnicki.

664 694  
694



LEOPOLI.

Sumptibus L. Zontaki, Custodis Musaei Dzieduszyckiani.

1884.

Julius Weise. Coleopterologische Ergebnisse einer Bereisung der Krems-  
1875 hoch. (Sonderabdruck aus den XIV Bd. der Verh. d. natur. Ver. in  
Wien u. Brünn. Bd. 1. Nr. 1. 1875.

H. N. Stoliczka. Die faun. Halbesgörg. Spinnweben u. Insekten aus  
1882 dem Gletscher an der Baar. 1882 u. 1883.  
Syr. Kon. Fz. I. XVII. Wien. 1882.

Edm. Reitter. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Carpathen.  
1878 Denkschr. Akad. Wiss. Wien. 1878. Hft. 1. Berlin.

M. Novitski. Coleopterologische als Gletscherfauna  
1858 Sammler symmetrisch - program - 1858.

Ed. Reitter. Eine Excursion in die Talregionen im Jahre 1869.  
1869 Sonderabdruck aus dem VIII Bd. der Verh. d. natur. Ver. in  
Wien.

L. Millar. Eine entomologische Reise in die Ostalpen. Wien.  
1868 Denkschr. Akad. Wiss. Wien. 1868. Hft. 1. Berlin.

M. Novitski. Wyznaczenie nowych dla fauny galicyjskiej. Kraków. 1896  
1896 Syr. Kon. Fz. XXXII

A. M. Zimmich. Wyznaczenie nowych dla fauny galicyjskiej. Kraków. 1890.  
1890 Syr. Kon. Fz. I. XXVI

A. M. Zimmich. Catalogus coleopterorum Hallesiae, Leopold. 1884.  
1884.

Edm. Reitter. Coleopteren - Liste. 1900. 1899. 1898. 1895.

Dr. M. Novitski. Beschreibung einer neuen Art: Clypeus Novitskii. Kraków. 1872.  
1872

Wypisai nowe Uluwstlige:

— — Stobienkiego:

— — Rybickiego:

Lebni literatura ad Moritz do gal. chrz.

*Ammonia* *fulvipes* Torr. R. k. Frz. 4.

*Ammonia* *impresus* F.

*Ammonia* *minimus* Scop = ? *granulatus*.

*Ammonia* *submarginatus* Slep. H. W. H. - Weise.

*Ammonia* *melanocephala* Ill. Kypke.

*Ammonia* *reticulatus* Rye. ornaz. Plott.

*Ammonia* *argutus* Ill. (W).

*Ammonia* *spiraliformis* Er. Aug.

*Ammonia* *montana* M. W.

*Ammonia* *montana* Bern. P. 101.

*Ammonia* *impresus* F.

*Ammonia* *capitatus* F.

— *montana* M. W.



A. 1873 Dr. M. Nowicki in opusculo suo: „*Beiträge zur Insektenfauna Galiziens, Krakau 1873*“, et quidem in ejusdem parte, quam inscripsit „*Verzeichniss galizischer Käfer*“, usus opera, quam in iis cognoscendis ab anno 1859 usque ad a. 1872 posuerat, primus accuratiorem haliciensium coleopterorum catalogum composuit. Quo in catalogo 2591 sp. et 71 var. leguntur.

Proximis 10 annis numerus specierum cognitarum valde auctus est, quod maxime majori studio in hoc ordine insectorum cognoscendo a viris huius rei studiosis posito debemus. Hodie numerus is jam tertiam chiliadem (3182 sp. et 130 var.) exsuperat. Utilem igitur ac necessariam rem existimavi novum catalogum conficere, quo omnes species et varietates hucusque motae continerentur.

Ad augendam coleopterologicam faunam plurimum contulit prof. B. Kotula<sup>1)</sup>, investigationibus suis maxime in Magno Ducatu Cracoviensi et Halicia occidentali institutis, tum Dr. J. Weise<sup>2)</sup> et E. Reitter<sup>3)</sup> in regionibus alpinis Nigrorum Montium (Czarnohora) praesertim ad Hoverlam, qui est summus mons Carpathorum orientalium, et St. Stobiecki<sup>4)</sup> in monte Babia Góra appellato et regionibus pago Chełmek (Mag. Duc.

<sup>1)</sup> B. Kotula. Przyczynek do fauny chrząszczów galicyjskich R. K. F. VIII. T. Kraków 1874.

<sup>2)</sup> Dr. J. Weise. (W) Coleopterologische Ergebnisse einer Bereisung der Czernahora. Verh. d. nat. Ver. XIV. Bd. Brünn 1875.

<sup>3)</sup> E. Reitter. (R) Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Karpathen. Deut. Ent. Zeit. XXII. Hft. 1. Berlin 1878.

<sup>4)</sup> St. Stobiecki. (S) Do fauny Babiej Góry. R. K. F. XVII. T. Kraków 1883. Praeterea novae quaedam species faunae haliciensis eadem lit. (S) insignitae, a D. Stobiecki in pago Chelmek aliisque locis sunt repertae, sed ad hoc usque tempus nondum publicatae.

Cracov.) adjacentibus. Huc pertinent ea, quae egomet<sup>5)</sup> ipse in Podoliae regionibus flumini Tyrae adjacentibus et in montibus Carpathicis inter fontes fluminum Prut et Łomnica nec non in aliis Haliciae locis collegi.

Huic catalogo intexui aliquot species ab J. Wankowicz, celebri nostro coleopterologo ad pagum Szczawnica et in montibus Tatricis inventas, ex cujus litteris mihi persuasi, eas ad faunam Haliciae pertinere.

Aliquot species in prioribus catalogis enumeratas hic silentio praeterii, ut pote quas huc pertinere non putarem aut minus accurate determinatas viderem.

Pleraequae species earum, quae in hoc catalogo enumerantur, sunt in collectionibus C. R. Litterarum Academiae Cracoviae institutae et in Musaeo Comitum Vladimiri Dzieduszyckii, celeberrimi viri, qui id praecipue agit, ut omnem faunam nostrae terrae diligentissime ac accuratissime colligat, collectamque conservet.

In hoc libello notas a Dr. M. Nowicki ad regiones, quibus singulae species inveniuntur, designandas adhibitas omisi et solummodo illas designavi, quae tantum in montibus Carpathicis (Cp.) aut in Podolia (Pd.) adhuc repertae sunt. Cui rei magis inserviet accurata enumeratio singularum specierum una cum distributione geographica et significatione regionum, in quibus haec insecta inveniuntur.

*Scrib. Cal. Novembr. 1883.*

*A. M. L.*

---

<sup>5)</sup> M. Łomnicki. Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyjskich. R. K. F. VIII. T. Kraków 1874.

— Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. R. K. F. IX. T. Kraków 1875.

— Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. R. K. F. XI. T. Kraków 1877.

— Wykaz chrząszczów nowych dla fauny galicyjskiej. R. K. F. XIII. T. Kraków 1879.

— Chrząszcze zebrane w górach Solotwińskich. R. K. F. XIV. T. Kraków 1880.

— Sprawozdanie z wycieczki entomologicznej w góry Stryjskie t. II. R. K. F. XVI. T. Kraków 1882.

Ad lit. (L) commemoro novas quasdam species a me nusquam prius in libri prolatas.

Auctores, qui de coleopteris ab a. 1859—1872 scripserunt, nec non libros, in quibus res abipsis leguntur, recensuit Dr. M. Nowicki in opusculo, quod inscribitur: «Beschreibung einer neuen Käferart (Clythra Kluczyckii) Krakau 1872.



1. Cyrtus senigraffii v. Baldu. Austria

I Procrustes coracii L. v. rugosus Balz

II Megadontes violaceus L. v. wiesi Dej

2. — obliquus Thoms. Stenogrammus Balz

IV Carabus cancellatus M. v. lubricatus Schu

Carabus Stenogrammus v. Jacobi Sten.

Vogelwiese = vogelwies  
 + Zerkow (Stobiecki)  
 + ? mal profunde  
 ab. = abnorme

## Cicindelidae.

### Cicindela L.

- campestris L.
- hybrida L.
- v. riparia Dej.
- sylvicola Dej.
- sylvatica L.
- literata v. sinuata F.
- Germanica L.
- v. obscura F.
- v. cincta Dej.

## Carabidae.

### Carabidae

#### Cychrus F.

- caraboides L. Cp.
- v. elongatus Hpp. Cp.
- (W.) \*) Cp.
- attenuatus F. Cp.

#### Calosoma Weber.

- sycophanta L.
- inquisitor L.
- saopunctatum Payk.

#### Procrustes Bonn.

- coriaceus L.
- rugosus Dej.
- Plectes Fisch.

- Fabricii Panz. Cp.

#### Platychrus Kol.

- inularis F. Cp.

- Oriocarabus Kraatz.

- morte isis L.

- Linnei Panz. Cp. Pd.
- Hoppei v. Milleri Thoms. Cp.
- glacialis Mill.

#### Chaetocarabus Thomson.

- intricatus L.

#### Megadontus Sol.

- violaceus L. Dej.

#### Melancarabus Thomson.

- glabratus Payk.

#### Hygrocarabus Thoms.

- variolosus F.
- nodulosus Creutz.

#### Mesocarabus Thoms.

- catenulatus Scop. (S.\*\*) )

#### Chrysocarabus Thoms.

- auronitens F. Cp.
- v. Escheri Pallrd. Cp.

#### Carabus Thoms.

- nitens L.
- clathratus L.
- granulatus L.
- v. interstitialis Dft.
- arvensis Hbst.
- Ulrichii Germ.
- morbillosus Panz.
- cancellatus Ill. Dej.
- obsoletus St. Cp.
- v. euchromus Pall. Cp.
- Scheidleri F. v. Preysleri Dft.
- v. Zawadzki Friv. Cp.
- v. excellens F. Pd.

- v. polonicus nov. var. )
- comptus v. Hampei Küst. (W.) Cp.
- nemoralis Müller.
- convexus F.
- Besseri Fisch. Pd.
- Estreicherii Fisch. Pd.
- scabriusculus Ol. v. Jaeger v. Pan.
- v. erythropus F. Pd.

### Nebriidae

#### Nebriini

#### Nebria Latr.

- livida L.
- v. lateralis F.
- picicornis F.
- cursor Müll.
- brevicollis F.
- Jockischii St. Cp.
- v. nigricornis Villa Cp.
- Höpferi Heer.
- Heegeri Dej. Cp.
- Gyllenhali Schh. Cp.
- v. arctica Dej. Cp.
- v. Balbi Bon. Cp.
- Reichi v. Fussi Bielz Cp.
- rivos Mill. Cp.
- transsylvanica Ger. Cp.
- Tetrica Mill. Cp.

#### Leistus Fröl. (Cp. (Pd. (v. ruficornis))

- spinibarbis F. (S)
- ferrugineus L.
- rufescens F.
- piceus Fröl.

### Notiophilini

#### Notiophilus Dum.

- aquaticus L.
- palustris Dft.

\*) (W.) = J. Weise. Coleopterologische Ergebnisse einer Bereisung der Czernohora.

\*\*) (S.) = S. Stobiecki

- biguttatus F.
- v. semipunctatus F.

## Omophronitae

Omophron Latr.

- limbatus F.

## Bembidiitae

### Elaphrini

Blethisa Bon.

- multipunctata L.

Elaphrus F.

- uliginosus F.
- cupreus Duftschm.
- Ulrichii Redt.
- riparius L.
- aureus Müll.

### Bembidiini

Tachypus Lac.

- caraboides Schrank.
- pallipes Dft.
- flavipes L.

Bembidion Latr.

- littorale Ol.
- paludosum Panz.
- velox L.
- impressum Panz.
- argenteolum Ahr.
- striatum F.
- foraminosum St.
- punctulatum Drap.
- ruficollis Panz. (S)
- bipunctatum L.
- dentellum Thunb.
- varium Ol.
- adustum Schaum.
- prasinum Dft.
- laticollis Dft.
- assimile Gyll.
- lunipros Hbst.

Pd.

- Sahlbergi Dej. v. glaciale Heer. Cp.
- pygmaeum F.
- v. bilunulatum Bielz.
- minimum F.
- pusillum Gyll.
- tenellum Er.
- articulatum Panz.
- Doris Panz.
- quadrinaculatum L.
- quadriguttatum F.
- decoratum Dft. (Now.)
- albipes St.
- ruficornis St.
- v. Millerianum Heyd. Cp.

basale Mill.

~~stomoides Dej. (basale Dej.)~~

- modestum F.
- decorum Panz. Cp.
- nitidulum Marsh.
- v. Milleri Duv.
- v. monticola St. Cp.
- fasciolatum Dft. Cp.
- tibiale Dft.
- v. conforme Dft. Cp.
- atrocoeruleum Stp. (W) Cp.
- tricolor F. Cp.
- testaceum Dft.
- obsoletum Dej.
- saxatile Gyll.
- Andreae F.
- femoratum St.
- rupestre L.

Bruxellense Wesm.

- ustulatum L.
- littorale Ol.
- fluviale Dej. (S)
- lunatum Dft.
- obtusum Serv.
- Mannerheimi Sahlb.
- guttula F.
- biguttatum F.
- ~~5-striatum Dej. (punctilios?)~~

Tachys Steph.

- haemorrhoidalis Dej.
- sexstriatus Dft. v. quadrisignatus Dft.
- nanus Gyll.
- bistriatus Dft.

Perileptus Schaum.

- areolatus Creutz.

Trechus Claire.

- discus F.
- micros Hbst.
- longicornis St.
- rubens F.
- microphthalmus Mill. Cp.
- ruthenus Rtr. (R.) Cp.
- corpulentus Weise (W.) Cp.
- subterraneus Mill. Cp.
- alpicola Sturm. Cp.
- rotundipennis Dft. Cp.
- pulchellus Putz. Cp.
- marginalis Schaum. (R) Cp.
- striatulus Putz. Cp.
- latus Putz. Cp.
- Dejeani Putz. (R.) Cp.
- palpalis Dej. Cp.
- plicatulus Mill. Cp.
- austriacus Dej. Cp.
- quadristriatus Schrank. minutus F.
- secalis Payk.
- Bielzi Seidl. Cp.
- pilosellus Mill.

Patrobus Steph.

- excavatus Payk.
- quadricollis Mill. Cp.

Deltomerus Moczulski

- tatricus Mill. Cp.
- carpathicus Mill. Cp.

Broscini

Broscus Panz.


- cephalotes L.

*B. equisetiformis* (L.) (1843)

V Bemb. arvensis Gyll. n. n. n. nov. sp. in Col. Eur. — n. n. n. ? frum.  
gustum

† (Bemb. Arvensis Dej. = n. n. n. B. karala Mot.) verba

† Bemb. Arvensis // Gyll. (p. n. n. n. 1/2). L. n. n. 6 <sup>23</sup>/<sub>5</sub> n. n. (R).



## Scarititae

### Olivinini

#### Clivina Latr.

- fossor L.
- collaris Hbst.

#### Dyschirius Bon.

- globosus Hbst.
- Bonellii Putz.
- semistriatus Dej.
- laeviusculus Putz.
- salinus Schaum.
- angustatus Ahr.
- strumosus Putz.
- nitidus Dej.
- politus Dej.
- intermedius Putz.
- digitatus Dej.
- thoracicus Rossi.
- obscurus Gyll.
- aeneus Dej.

## Loroceritae

#### Lorocera Latr.

- pilicornis F.

## Harpalitae

### Panagaeini

#### Panagaeus Latr.

- crux major L.
- bipustulatus F.
- 4-pustulatus St.

### Oodini

#### Oodes Bon.

- helopioides F.

### Chlaeniini

#### Callistus Bon.

- lunatus F.

#### Chlaenius Bon.

- viridipunctatus Goeze
- vestitus Payk.
- nitidulus Schrank.
- Schranki Dft.
- v. tibialis Dej.

- nigricornis F.
- v. melanocornis Dej.
- tristis Schall.
- sulcicollis Payk.
- quadrisulcatus Ill.

### Licinini

#### Licinus Latr.

- depressus Payk.

#### Orescius Bedel.

- Hoffmannseggii Panz. [Cp.]

#### Badister Clairv.

- unipustulatus Bon.
- bipustulatus F.
- sodalis Dft.
- humeralis Bon.
- peltatus Panz.

### Harpalini

#### Anisodactylus Dej.

- signatus Ill.
- binotatus F.
- v. spurcaticornis Dej.
- memorivagus Dft.

#### Diachromus Er.

- germanus L.

#### Ophonus Steph.

- obscurus F.
- punctatulus Dft.
- azureus F.
- puncticollis Pk.
- brevicollis Serv.
- rufibarbis F.

#### Pseudophonus Moczulski

- pubescens Müll.
- griseus Panz.

#### Platus Mocz.

- calceatus Dft.

### Harpalus Latr.

- rufus Brugg.
- ferrugineus F.
- atratus Latr.
- hottentota Dft.
- laevicollis Dft.
- rufitarsis Dft.
- honestus Dft.
- sulphuripes Grm. (W.)
- distinguendus Dft.
- ? psittacus Fourer.
- aeneus F.
- v. confusus Dej.
- smaragdinus Dft.
- discoideus Er.
- rubripes Dft.
- v. sobrinus Dej. (S.)
- latus L.
- luteicornis Dft.
- 4-punctatus Dj. Cp.
- fuliginosus Dft.
- melancholicus Dej. (S.)
- tardus Panz.
- serripes Quees.
- hirtipes Panz. Pd.
- zabroides Dej. Pd.
- dimidiatus Rossi.
- semiviolaceus Dej.
- autumnalis Dft. *tristis (M)*
- impiger Dft.
- servus Dft.
- anxius Duft.
- picipennis Dft.

#### Bradycellus Er.

- harpalinus Serv.
- collaris Payk.
- similis Dej.

#### Stenolophus Latr.

- teutonius Schrank.
- discophorus Fsch.
- mixtus Hbst.
- vespertinus Panz.
- marginatus Dej. Pd.
- dorsalis F. *Scypalensis*
- exiguus Dej.
- meridianus L.
- consputus Duft. (L.)\*
- cordicollis Chd.

# *Zabrini*

**Zabrus** *Claire.*

- tenebrioides Goeze.
- gibbus F.

*Del.* - blaptoides Creutz. *Pd.*

## *Pterostichini*

**Amara** *Bon.*

- <sup>*fuscescens*</sup> tricuspidata Dej.
- plebeja Gyll.
- simulata Gyll.
- ovata F.
- montivaga St.
- nitida St.
- communis Panz.
- lunicollis Schdt.
- curta Dej.
- aenea Deg.
- trivialis Gyll.
- spreta Dej.
- famelica Zimm. (S)
- eurynota Panz.
- acuminata Payk.
- familiaris Dft.
- lucida Dft.
- tibialis Payk.
- ingenua Dft.
- municipalis Dft.
- erratica Dft.
- misella Mill. *Cp.*
- Quenselii Schh. *Cp.*
- livida F. (*versicolor* Shb.)
- praetermissa Shb.
- sabulosa Serv. (S.)
- aulica Panz.
- consularis Dft.
- fulva Deg.
- apricaria Payk.
- equestris Dft.
- patricia Dft.

**Abax** *Bon.*

- striola F.
- carinatus Dft.
- ovalis Dft.
- parallelus Dft.
- Rendschmidti Grm. *Cp.*

**Molops** *Bon.*

- piceus Panz.
- terricola F.

**Calopterus** *Chaud.*

- fossulatus Schh. *Cp.*
- v. Klugi Dej. *Cp.*

**Pterostichus** *Bon.*

- Jurinei v. Heydeni
- Heer *Cp.*
- maurus Dft. *Cp.*
- v. madidus St. *Cp.*
- metallicus F. *Cp.*
- melas Creutz. *Pd.*
- Findeli Dej. *Cp.*
- foveolatus Dft. *Cp.*
- v. interruptestriatus
- Bielz. *Cp.*
- oblongopunctatus F. *Cp.*
- augustatus Dft. *Cp.*
- aterrimus Payk.
- aethiops Panz.
- rufitarsis Dej. *Cp.*
- niger Schaller.
- vulgaris L.
- nigritus F.
- anthracinus Ill.
- gracilis Dej.
- minor Gyll.
- interstinctus St.
- strenuus Panz.
- diligens St.
- negligens St. *Cp.*
- spadiceus Dej.
- blandulus Miller. *Cp.*
- subsinuatus Dej. *Cp.*

**Poecilus** *Bon.*

- punctulatus Schall.
- dimidiatus Ol.
- Koyi v. marginalis Dj. *[Pd.]*
- lepidus Leske.
- cupreus L.
- v. affinis St.
- coerulescens L.
- versicolor St.
- subcoeruleus Quens. *[Pd.]*

**Pedius** *Moczulski.*

- inaequalis Marsh. (W)

**Lagarus** *Chaud.*

- vernalis Panz.

**Stomis** *Claire.*

- pumicatus Panz.

## *Sphodrini*

**Sphodrus** *Claire.*

- leucophthalmus L.

**Laemostenus** *Bon.*

- inaequalis Panz.
- terricola Hbst.

**Platyderus** *Steph.*

- ruficollis v. rufus Dft. *[Pd.]*

**Calathus** *Bon.*

- fuscipes Goeze.
- cisteloides Panz.
- v. punctipennis Grm.
- erratus Sahl.
- flavipes auct.
- ambiguus Payk.
- fuscus F. *Cp.*
- metallicus Dej.
- melanocephalus L.
- micropterus Dft.

**Dolichus** *Bon.*

- hallensis Schall.
- flavicornis F.

**Synuchus** *Gyll.*

- nivalis Panz.

**Platynus** *Bon.*

- assimilis Payk.
- angusticollis F.
- ruficornis Goeze
- albipes F.
- obscurus Hbst.
- oblongus F.

**Agonum** *Bon.*

- marginatum L.
- impressum Panz.
- sexpunctatum L.
- Mülleri Hbst.
- parumpunctatum Hb.

{ 4. Amara fuscipes (base of the antennae 24). } ?

Occult. Heteroglyphus (base of the antennae 24).

Europhilus sf. latus Dej. 26. x. Syst.

5 Europhilus griffithi Dej.

6. Chalcopis sf. latus Dej.

7. Chalcopis sf. latus Dej.

8. Chalcopis sf. latus Dej.

9. Chalcopis sf. latus Dej.

10. Chalcopis sf. latus Dej.

11. Chalcopis sf. latus Dej.

? Chalcopis 7

*tracilipes* Dft.  
*iridie preum* Goeze.  
*modestum* Stm.  
*w. austriacum* F.  
*ogens* Dft.  
*iduum* Panz.  
*w. moestum* Dft.  
*w. emarginatum* Gyll.  
*eersutum* Er.  
*-punctatum* Deg.  
*wens* Gyll.

*Europhilus* *Chaud.*

*nicans* Nicol. *(submarginatus?)*  
*nicus* L. *(Loricatus?)*  
*uliginosus* Panz.  
*w. puellus* Dej.  
*pelidnus* Payk.

*Clibanarius* *Gozis.*

*orsalis* Pont.  
*prasinus* Thnb.

*Olisthopus* *Dej.*

*otundatus* Payk.

*Lebiini*

*Lebia* *Latr.*

*eyanocephala* L.  
*chlorocephala* Hoffm.  
*errux minor* L.

*Cymindis* *Latr.*

*numeralis* Fourer.  
*cingulata* Dej.  
*angularis* Gyll. *Cracovia?*  
*caporariorum* L.

*Demetrias* *Bon.*

*imperialis* Germ.

*Dromius* *Bon.*

*imcaris* Ol.  
*marginellus* F.  
*agilis* F.  
*emestratus* F.  
*quadrinotatus* L.  
*quadrinotatus* Panz.  
*nigriventris* Thoms.

## Metabletus

*Schmidt-Göbel.*

*-obscuroguttatus* Dft.  
*-truncatellus* L.  
*-foveola* Gyll.  
*-minutulus* Goeze.  
*-glabratus* Dft.  
*-maurus* St.  
*-plagiatus* Dft.

*Lionychus* *Wiss.*

*-quadrillum* Dft.  
*-major* Miller *Cp.*

*Odacantha* *Payk.*

*-melanura* L.

*Drypta* *F.*

*-dentata* Rossi

## Brachynitae

*Brachynus* *Web.*

*-crepitans* L.  
*-explodens* Dft.

## Halipilidae.

*Peltodytes* *Reg.*

*-caesus* Dft.

*Halipilus* *Latr.*

*-confinis* Steph. (S.)  
*-variegatus* St. (L.)  
*-fulvus* F.  
*-impressus* F.  
*-cinereus* Aub.  
*-ruficollis* Deg.  
*-fluviatilis* Aub.  
*-lineatocollis* Manh.

## Dyticidae.

*Noterini*

*Noterus* *Claire.*

*-crassicornis* Müll.  
*-clavicornis* Deg.

## Laccophilini

*Laccophilus* *Leach.*

*-hyalinus* Deg.  
*-obscurus* Panz.

## Hydroporitae

*Bidessini*

*Bidessus* *Sharp.*

*-minimus* Scop.  
*-geminus* F.  
*-pervulatus* Dft. *(unidentified?)*

## Hyphydrini

*Hyphydrus* *Ill.*

*-ferrugineus* L.

## Hydroporini

*Coelambus* *Thoms.*

*-inaequalis* F.  
*-versicolor* Schall.  
*-decoratus* Gyll.  
*-impressopunctatus* Sch.  
*-picipes* F.  
*-confluens* F. *Cp.*

*Deronectes* *Sharp.*

*-platynotus* Germ. (S.)  
*-brevis* St. *(10 to 12 lines)*  
*-depressus* auct.

*Hydroporus* *Claire.*

*-halensis* F.  
*-Davisi* Curt. *Cp.*  
*-rivalis* v. Sammarki  
*Sahlb.* *Cp.*  
*-4-lineatus* Drap. *(unidentified?)*  
*-pictus* F.  
*-nigrita* F.  
*-discretus* Fairm.  
*-pubescens* Gyll.  
*-tesselatus* Drap.  
*-litturatus* Brullè.  
*-planus* F.  
*-marginatus* Dft.  
*-nivalis* Heer. *Cp.*  
*-tristis* Payk.  
*-umbrosus* Gyll.

- striola v. vittula Er.
- palustris L.
- erythrocephalus L.
- rufifrons Dft.
- dorsalis F.
- Kraatzii Schaum.

### Colymbetidae

#### Agabini

##### Agabus Leach.

- guttatus Payk.
- ~~liguttatus~~ Oliv. *nubilus* F.
- paludosus F.
- uliginosus L.
- affinis Payk.
- biocellatus Müll. (S.)
- (didymus Ol.
- congener Payk.
- nebulosus Forst.
- confinis Gyll. *(barnicus)*
- femoralis Payk. (S.)
- Hermanni F.
- abbreviatus F.
- Sturmii Gyll.
- chalconotus Panz.
- subtilis Er.
- melanarius Aubè.
- tarsatus Zett.
- bipustulatus L.
- v. Solieri Aub. Cp.
- fuscipennis Payk.

##### Platambus Thoms.

- maculatus L.

##### Ilybius Er.

- ater Deg.
- obscurus Marsh.
- subaeneus Er.
- guttiger Gyll.
- angustior Gyll.
- fuliginosus F.
- fenestratus F.

##### Copelatus Er.

- ruficollis Schall.
- agilis F.

### Colymbetini

#### Rhantus Lae.

- punctatus Fourer.
- pulverosus Steph.

- Grapei Gyll.
- notaticollis Aub.
- suturalis Lac.
- notatus F.
- exoletus Forst.
- collaris Payk.
- consputus St.
- bistriatus Berg.
- adpersus F.

#### Colymbetes Claire.

- Paykulli Er.
- striatus L.
- fuscus L.

### Dyticini

#### Dyticus L.

- punctulatus F. (S.)
- dimidiatus Berg.
- marginalis L.
- circumcinctus Ahl.
- circumflexus F.
- latissimus L.

### Hydaticidae

#### Hydaticini

##### Hydaticus Leach.

- seminiger Deg.
- Huebneri F.
- stagnalis F.
- transversalis Pont.

### Thermonec- tini

#### Acilius Leach.

- sulcatus L.
- fasciatus Deg.
- canaliculatus Nic.

#### Graphoderes Esch.

- austriacus St.
- cinereus L.
- bilineatus Deg.

### Cybistetrini

#### Cybisteter Curt.

- laterimarginalis Deg.
- Roeseli Füssly.

## Gyrinidae.

#### Gyrinus Geoff.

- minutus F.
- ratator L.
- corsalis v. marinus Gyll.
- v. opacus Sahlb.

#### Orectochilus Lac.

- illosus Müll.

## Hydrophilidae.

### Hydrochitae

#### Hydrochus Leach.

- elongatus Schall.
- carinatus Germ.
- brevis Hbst.

#### Henicocerus Steph.

- gibbosus Germ.
- lacunosus St.

#### Ochthebius Leach.

- pusillus Steph.
- margipallens Latr.
- impressus Marsh.
- pygmaeus auct.

#### Hydraena Kug.

- riparia Kug.
- lapidicola Kiesw. (W)
- gracilis Germ.
- pygmaea Wat.

### Helophoritae

#### Helophorus F.

- costatus Goeze.
- nubilus F.
- aquaticus L.
- grandis Ill.
- aeneipennis Thoms.
- v. quadrisignatus Beh.
- granularis L.
- griseus Hbst.
- glacialis Villa.
- ~~pumilio~~ Er.

V. Agabus confinis Gyll. (Tarnov) omny jmg chittem. Brantepordlun  
u uat n<sub>2</sub> mi nuchori (form. pit. camp).

Agabus confinis Gyll. (Tarnov) omny jmg chittem. Brantepordlun  
u uat n<sub>2</sub> mi nuchori (form. pit. camp).

Agabus confinis Gyll. (Tarnov) omny jmg chittem. Brantepordlun  
u uat n<sub>2</sub> mi nuchori (form. pit. camp).

Agabus confinis Gyll. (Tarnov) omny jmg chittem. Brantepordlun  
u uat n<sub>2</sub> mi nuchori (form. pit. camp).

Agabus confinis Gyll. (Tarnov) omny jmg chittem. Brantepordlun  
u uat n<sub>2</sub> mi nuchori (form. pit. camp).

+ (*Laccobius sinuatus* {*sehor.* = *mini*? *minor* Rott.) *undecim*

*Laccobius bipunctatus* F.  $9\frac{1}{2}$  Br.

*notus*  $9\frac{1}{2}$  Br.  $2\frac{1}{2}$  Br.

## Spercheitae

Spercheus *Kug.*

emarginatus Schall.

## Hydrophilitae

Berosini

Berosus *Leach.*

signaticollis Charp.

aericeps Curt.

luridus L.

## Hydrophilini

Hydrophilus *Geoffroy.*

piceus L.

aterrimus Esch.

Hydrocharis *Lec.*

scaraboides L.

flavipes Stev.

## Hydrobiini

Hydrobius *Leach.*

fuscipes L.

Creniphilus *Mocz.*

globulus Payk.

limbatus F.

Philhydrus *Sol.*

melanocephalus Ol.

testaceus F.

bicolor F.

minutus F.

marginellus Nlls.

Helochares *Mul.*

lividus Forst.

dilutus Er.

Laccobius *Er.*

sinuatus *Moczul. (S.)*

minutus L.

*Hydrophilus fuscipes F. Thoms. 1867.*

## Chaetarthri- ni.

Chaetarthria *Steph.*

seminulum Payk.

## Limnobiini

Limnobius *Leach.*

truncatellus Thunb.

nitidus Marsh. (W.)

picinus Marsh.

## Sphaeridiidae

Sphaeridium *F.*

scarabacoides L.

bipustulatum F.

v. marginatum F.

Coelostoma *Brul.*

orbiculare F.

Cercyon *Leach.*

ustulatus Preysl.

haemorrhous Gyll.

impessus St.

haemorrhoidalis Hbt.

melanocephalus L.

haemorrhoidalis F.

flavipes F.

obsoletus Gyll.

lateralis Marsh.

marinus Thoms.

? aquaticus Steph.

unipunctatus L.

quisquilius L.

pygmaeus Ill.

analis Payk.

granarius Er. (L)

lugubris Payk.

tristis Ill.

minutus Mls.

Megasternum *Muls.*

bolitophagum Marsh.

obscurum auct.

Cryptopleurum *Muls.*

minutum F.

atomarium Ol.

## Limnichidae.

Limnichius *Latr.*

pygmaeus St. (L)

sericeus Dft.

## Dryopidae.

Dryops *Ol.*

prolificornis F.

nivea Heer.

grisea Er.

lurida Er.

lutulenta Er.

striatopunctata Hr. Cp.

viennensis Heer. Cp.

auriculata Panz.

nitidula Hr. (L)

Potaminus *St.*

substriatus Müll.

Potamophilus *Germ.*

acuminatus F.

Limnius *Müll.*

Dargelasi Latr.

tuberculatus Müll.

Elmis *Latr.*

Latreillei Bed.

Maugeti Müll.

Maugei Latr.

aenea Müll.

Riolus *Muls.*

subviolaceus Müll.

Latelmis *Reitt.*

Volkmaria Panz. (S)

Germari Er.

**Esolus** *Muls.*

- parallelipedus Müll.
- augustatus Müll.

**Macronychus** *Müll.*

- 4-tuberculatus Müll.

**Georyssidae.**

**Georyssus** *Latr.*

- crenulatus Rossi.
- pygmaeus F.

**Heteroceridae.**

**Heterocerus** *F.*

- fossor Kiesw.
- marginatus F.
- pruinatus Ksw.
- hispidulus Kiesw.
- fenestratus Thb.
- laevigatus Panz.
- fuscus Kiesw.
- sericans Kiesw.

**Staphylinidae** 511-49

**Aleocharini**

**Autalia** *Steph.*

- rivularis Grav.
- puncticollis Sharp.
- (WK) \*) *Cp.*

**Bolitochara** *Muls.*

- lucida Grav.
- lunulata Payk.
- obliqua Er. *Cp.*
- brevicollis Kr. (WK).

**Stenus** *Kr.*

- rubra Er. *Cp.*

**Silusa** *Er.*

- rubiginosa Er.

**Euryusa** *Er.*

- sinuata Er. *Kr.*

**Leptusa** *Kr.*

- analis Gyll.
- haemorrhoidalis Heer.
- carpathica Weise (W) *Cp.*
- eximia Kr. (WK) *Cp.*
- alpicola Branes. *Cp.*
- piceata Rey.
- flavicornis Branes. *Cp.*

**Ischnoglossa** *Kr.*

- prolixa Gr.
- corticalis Steph.
- corticina Er. *5 H*

**Thiasophila** *Kr.*

- angulata Er.

**Nototheca** *Thom.*

- flavipes Gr.
- confusa Maerk.
- anceps Er.

**Thamaraea** *Thoms.*

- cinnamomea Gr.

**Microglossa** *Kr.*

- gentilis Lün.
- pulla Gyll.
- marginalis Gyll. (W)
- rufipennis Kr.
- suturalis Mannh.

**Aleochara** *Grav.*

- fusipes Grav.
- lateralis Heer.
- bipunctata Ol.
- morion Grav.
- tristis Grav.
- bisignata Er.
- lanuginosa Grav.
- moesta Grav.
- sanguinea L. (L)
- haemoptera Kr.

- moerens Gyll.
- bilineata Gyll. (S)
- nitida Grav.

**Dinarda** *Lac.*

- Maerkeli Kiesw.
- dentata Grav.

**Lomechusa** *Gr.*

- strumosa F.

**Atemeles** *Steph.*

- paradoxus Grav.
- emarginatus Gr.

**Myrmedonia** *Er.*

- fulgida Grav.
- collaris Payk.
- humeralis Gr.
- cognata Maerk.
- funesta Grav.
- limbata Payk.
- laticollis Maerk.

**Astilbus** *Dill.*

- canaliculatus F.

**Ocalea** *Er.*

- badia Er.
- picata Steph. (W)
- castanea Er.

**Ilyobates** *Kr.*

- Mech Baud. (W.) *Cp.*
- nigricollis Payk. (S)

**Alianta** *Thoms.*

- incana Er.

**Calodera** *Mh.*

- umbrosa Er. (S)

**Chilopora** *Kr.*

- rubicunda Er.

\*) Wk = J. Wankowicz.

23. Lutalis nuphar Cl.  $\frac{13}{21}$

114. Neurora nuphar? Grew. 20. 4. 94/100 Buns. exen.

125. Neurora nuphar May?

126. ——— nuphar 18

127. ——— nuphar nuphar nuphar nuphar

128. ——— nuphar nuphar nuphar nuphar

129. ——— nuphar nuphar nuphar nuphar

130. ——— nuphar nuphar nuphar nuphar

131. Neurora nuphar nuphar

+? *Amalote infirma* Veris n. sp. (E. Neill. *Beim* 91. *Amalote* 21  
Cayate. (1872) 21. 78

An *Schnecken* der *Quercus* R. 21.

21 *Amalote* *variegata* *Veris* 7 Kl. 782 (1872) 13 H.

+0 — *inversa* Th. 785

+0 — *subminuta* St. 746

23 — *pubes* R. 782

22 — *obliqua* Er 21 H. 472

+0 — *gracilis* R. 482. *Seconde*.

+0 — *carilopunt* Th. 269

24 — *palustris* R. 23/3 782

20 — *pubes* R. 29/9 Ph. 782

— *variegata* Er. 27. 3. 21

25 *Alueia* *complanata* Er. 24. 21. 21.

26 — *pubes* Er. 17. 21. 21.

+0 *Thedus* *angustata* Gyl. 267 21.

— *brevis* Gyl. 482 782. 21. 21. 21. 21.

— *pubes* R. 431. 407 21. 16 OK

— *pubes* (Salz) 21.

**Falagria** Steph.

horacica Curt. (W) Cp.  
 sulcata Payk.  
 sulcatula Gr.  
 nigra Gr.  
 obscura Gr.

**Tachyusa** Er.

constricta Er.  
 coarctata Er.  
 eucopus Marsh. (S)  
 flavitarsis Sahlb.  
 imbraticata Er.  
 atra Grav.  
 concolor Er.

**Gnypeta** Thoms.

carbonaria Manh.  
 labilis Er.  
 celata Er.

**Dilacra** Thoms.

anteipes Er.

**Homalota** Mannh.

fulvifrons Steph.  
 pavens Er.  
 umbrica Woll.  
 velox Kr. (WK)  
 cebilicornis Er.  
 aurax Kr. (W) Cp.  
 gracilicornis Er.  
 ungula Heer. (WK)  
 cibilis Er. (S)  
 illis Er.  
 albialis Heer. Cp.  
 pilicula Mill. Cp.  
 purpuratica Mill. Cp.  
 laeialis Mill. Cp.  
 longatula Gr.  
 melanocera Thoms.  
 volans Scriba. (S)  
 usca Sahlb.  
 latiuscula Thoms.  
 terminalis Gr.  
 aestiva Gr.  
 raminicola Gr.  
 titidula Kr.  
 angana Er. (S) *granigera* Kien.  
 ruscicornis Gyll. (WK)  
 vicina Steph.  
 umbonata Er.  
 curvipes Grav.

brunnea F.  
 melanocephala Heer.  
 [ (WK)  
 nigrifrons Er.  
 castanoptera Mannh.  
 merdaria Thoms.  
 euryptera Steph.  
 validicornis Maerk.  
 trinotata Kr. *tricolor* Grav.  
 nitidicollis Fairm.  
 fungicola Thoms.  
 nigratula Grav.  
 pallidicornis Thoms.  
 humeralis Kr.  
 sodalis Er.  
 myrmecobia Kr. *l. p. 21*  
 gagatina Baudi.  
 picipennis Mannh. (S)  
 laevana Rey. (S)  
 longicornis Gr.  
 cauta Er.  
 monticola Thoms. (S)  
 occulta Er.  
 sordidula Er. *l. p. 21*  
 celata Er.  
 zosteriae Thoms.  
 vicina Kr.  
 amacula Steph.  
 sericea Rey.  
 inquinula Er.  
 circellaris Gr.  
 pallescens Er.  
 exilis Er. (S)  
 talpa Heer.  
 analis Gr.  
 cavifrons Sharp. (S)  
 sordida Marsh.  
 melanaria Mannh.  
 pygmaea Gr.  
 aterrima Grav. (S) *l. p. 21*  
 parva Sahlb.  
 Fungi Gr.  
 orbata Er.  
 orphana Er.  
 laticollis Steph.  
 vernacula Er.  
 subinnata Er.  
 Placusa Er.  
 complanata Er.  
 infima Er. (S)

**Thectura** Thoms.

cuspidata Er.  
 immersa Er. (W)  
 nigella Er. (S)

aequata Er. *l. p. 21*  
 arcana Er. (W) *l. p. 21*  
 deplanata Gr. (WK)  
 plana Gyll.

**Hygronoma** Er.

dimidiata Er. (S)

**Oxypoda** Mannh.

ruficornis Gyll.  
 luteipennis Er.  
 lividipennis Thoms.  
 lateralis Mannh. (WK)  
 opaca Grav.  
 umbrata Gyll. *l. p. 21*  
 cuniculina Er.  
 exigua Er.  
 togata Er.  
 alternans Grav.  
 haemorrhoea Sahlb.  
 montana Kr. (R) Cp.  
 formiceticola Maerk.

**Ocyusa** Kr.

incrassata Rey. (W)  
 maura Er. (S)

**Gyrophaena** Mannh.

affinis Sahlb.  
 nana Payk.  
 gentilis Er. (W)  
 fasciata Marsh.  
 congrua Er.  
 lucidula Er. (W)  
 minima Er.  
 manca Er. (W)  
 polita Grav. (S)  
 v. strictula Er. (S)  
 boleti L.

**Oligota** Mannh.

pusillima Grav.  
 apicata Er. (W)

**Pronomaea** Er.

rostrata Er.

**Myllaena** Er.

intermedia Er. (S)  
 minuta Grav. (S)

*Tachyporini*

**Hypocypsus** Mannh.

- longicornis Payk.

**Trichophya** Mannh.

- pilicornis Gyll. (W)

**Habrocerus** Er.

- capillareicornis Grav.

**Leucoparyphus** Kr.

- silphoides L.

**Tachinus** Grav.

- rufipes L.  
- bipustulatus F. (S)  
- pallipes Grav. (W)  
- humeralis Grav.  
- proximus Kr.  
- flavipes F.  
- laticollis Grav. (W)  
- marginellus F.  
- collaris Grav.  
- fimetarius F.  
- elongatus Gyll.

**Tachyporus** Grav.

- obtusus L.  
- ruficeps Kr. (abundant)  
- solutus Er.  
- chrysomelinus L.  
- hypnorum Er. (abundant)  
- ruficollis Grav. (transsylvanica)  
- macropterus Steph.  
- scitulus Er.  
- pusillus Grav.  $\frac{1}{2}$  Sup.  $\frac{1}{2}$  H.  
- nitidulus F.  
- brunneus F.

**Conurus** Steph.

- pubescens Payk.  
- immaculatus Steph.  
- pedicularius Grav.  
- littoreus L.  
- bipunctatus Grav.

**Bolitobius** Steph.

- lunulatus L.  
- speciosus Er. (W) Cp.

- trinitatus Er.  
- exoletus Er.  
- pygmaeus F.  
- v. biguttatus Steph.

**Megacronus** Steph.

- striatus Ol.  
- cingulatus Mannh.  
- formosus Grav.  
- cernuus Grav.

**Mycetoporus** Mannh.

- splendidus Grav.  
- rufescens Steph.  
- lucidus Er.  
- Maerkeli Kr. (W)  
- nanus Er. (WK)  
- crassicornis Maerkl.  
- punctus Gyll.  
- brunneus Marsh.  
- lepidus Gr.  
- nanus Gr.  
- v. longulus Mannh.  
- splendens Marsh.  
- clavicornis Steph.  
- pronus Er.

*Quediini*

**Acylophorus** Nord.

- glaberrimus Hbst.  
- glabricollis Gr.

**Euryporus** Er.

- picipes Payk. (W)

**Heterothops** Steph.

- praevia Er.  
- dissimilis Gr.  
- v. punctatus

**Quedius** Leach.

- brevis Er.  
- fulgidus F.  
- mesomelinus Marsh. (S)  
- cruentus Ol. (W)  
- xanthopus Er.  
- scitus Grav. (L)  
- laevigatus Gyll.  
- pediculus Ndm. Cp.  
- punctatellus Heer.  
- cinctus Payk.

- fuliginosus Grav.  
- molochinus Grav.  
- ochropterus Er.  
- transsylvanica We.  
[ (W) ]

- picipes Mannh.  
- fumatus Steph. (W)  
- dubius Heer.  
- umbrinus Er.  
- suturalis Kiesw. (W)  
- lucidulus Er. (W)  
- cineticollis Kr.  
- alpestris Heer.  
- rufipes Grav. (W)  
- paradisianus Heer.  
- monticola Er.  
- collaris Er.  
- attenuatus Gyll.  
- boops Grav.

*Staphylinini*

**Emus** Curt.

- maxillosus L.  
- hirtus L.

**Leistotrophus** Pert.

- nebulosus F.  
- murinus L.  
- v. inauratus Mannh.

**Staphylinus** L.

- pubescens Deg.  
- fossor Scop.  
- erythropterus L.  
- caesareus Ced.  
- chalicecephalus F.  
- stercorarius Ol.  
- latebricola Grav. (L)  
- fulvipes Scop.  
- olens Müller.  
- macrocephalus Grav.  
- nitens Schrank.  
- picipennis F.  
- fuscatus Gr.  
- fulvipennis Er.  
- aeneocephalus Deg.  
- ater Grav. (v. obs.)  
- edentulus Block.

**Hesperus** Fawc.

- rufipennis Gr. (L)

+ *Tachia proxima*? N. ? (subvent, large purple & black  
peristome highly crumpled).

? *St. ...* ...

28 *Tachia ...*

30 *Tachia ...*

31 *Tachia ...*

*Megaronotus aralis* Gayn. 20 ym. long. 10. 11

*Tachia ...*

*Tachia ...*

*Tachia ...*

- 31 *Lelethrus vittosus* Slat.  
32 ——— *procephalus* Er.

*Philonth. fortis* (Obs. 94-95)

- 34 *Philonth. fortis* Er.  
35 ——— *nigrita* Nordm.  $\frac{11}{4}$  L.  
33 ——— *exigua* Nordm.  
—— *longicauda* Slat.  $\frac{21}{2}$  H  $\frac{13}{8}$  Nordm.  $\frac{3}{4}$  L.  
36 *Philonth. fortis* Er.  
37 ——— *decorata* Er.  $\frac{29}{2}$  Nordm.  
38 *Philonth. fortis* Er.  
—— *curvicauda* Nord (S)

- ✓ *Scopaeus minimus* Er.  $\frac{25}{4}$  Nordm.  
39 *Scopaeus sulcicollis* Slat. (minutus Er.)  $\frac{1}{5}$  Slat. (30x)  $\frac{21}{5}$  Slat.  $\frac{24}{5}$  Slat.  
—— *procephalus* Er. ——— *procephalus* Er.  
40 *Stelictus gemellatus* Er.  $\frac{2}{3}$  H  $\frac{1}{5}$  Slat.  $\frac{1}{2}$  H  $\frac{1}{2}$  Slat.  $\frac{1}{2}$  H  $\frac{1}{2}$  Slat.  
41 *Stelictus gemellatus* Slat. (minutus Er.)

**Actobius** Fauv.

cinerascens Gr.  
prolixus Er.  
*intermedius* Lac.  
*intermedius* Lac.

**Philonthus** Curt. 93.

punctus Grav.  
nitidus F. Cp.  
splendens F.  
intermedius Lac.  
umbratilis Grav.  
atratus Grav.  
v. coerulescens Lac.  
carbonarius Gyll. (W)  
aeneus Rossi.  
proximus Kr.  
succicola Thoms.

puncta Nordm. Cp.  
cephalotes Grav.  
sordidus Grav.  
ventralis Grav.  
debilis Grav.  
discoideus Grav. (S)  
ebeninus Grav.  
v. corruscus Grav. (L)  
frigidus Kiesw. (W) Cp.  
quisquiliarius Gyll.  
v. inquinatus St. (L)  
anguinolentus Grav.  
immundus Gyll.  
laevicollis Lac. Cp.  
aerosus Kiesw. (W) Cp.  
montivagus Heer Cp.  
laminatus Creutz.  
rotundicollis Mén.

scutatus Er.  
fimetarius Grav.  
nigritulus Grav.  
splendidulus Gr.  
vernalis Gr.  
nitidulus Grav.  
dilecorus Grav.  
politus F.  
lucens Er.  
varius Gyll.  
v. bimaculatus Grav.  
marginatus Müll.  
cruentatus Gmel.  
bipustulatus Panz.  
varians Payk.  
albipes Grav.  
lepidus Grav.  
nigricans Grav.  
fulvipes F.

tenuis F.  
pullus Nordm.

**Othius** Steph.

laeviusculus Steph.  
melanocephalus Gr.  
myrmecophilus Kw.  
lapidicola Kiesw.  
fulvipennis F.

**Baptolinus** Kr.

pilicornis Payk.  
affinis Payk.

**Leptacinus** Er.

batychrus Gyll.  
formicetorum Maerk.

**Xantholinus** Sere.

elaber Nordm.  
tricolor F.  
linearis Ol.  
v. longiventris Heer.  
punctulatus Payk.  
ochraceus Gyll.  
fulgidus F. (L)  
lentus Er.

**Paederini**

**Cryptobium** Mannh.

fracticorne Payk.

**Dolicaon** Lap.

biguttulus Lac. Pd.

**Achenium** Curt.

depressum Grav.

**Lathrobium** Grav.

brunnipes F.  
elongatum L.  
boreale Hoch. (W)  
fulvipenne Gr.  
filiforme Grav. (S)  
longulum Grav.  
fovulum Steph.  
quadratum Payk.  
pallidum Nordm. Pd.  
spadiceum Er. Pd.

multipunctum Gr.  
picipes Er.  
augusticolle Lac.

**Medon** Steph.

fuscus Mannh. ?  
melanocephalus F.  
ochraceus Grav.

**Scopaeus** Er.

laevigatus Gyll.  
minimus Er.  
sulcatellus Steph. (minutulus).

**Domene** Fauv.

scabricollis Er.

**Stilicus** Latr.

fragilis Grav.  
subtilis Er.  
similis Er.  
orbiculatus Payk.  
rufipes Germ.  
Erichsoni Fauv. (W)

**Sunius** Steph.

filiformis Latr.  
angustatus Payk.  
angustatus Payk.

**Paederus** Grav.

brevipennis Lac. (S)  
gregarius Scop.  
littoralis Grav.  
riparius L.  
fuscipes Curt.  
longipennis Er.  
limnophilus Er.  
ruficollis F.  
v. gemellus Kr.  
sanguinicollis Stph. Cp.

**Stenini**

**Dianous** Sam.

coerulescens Gyll.

**Stenus** Latr. 48.

biguttatus L.  
bipunctatus Er.  
guttula Müll.

- aterrimus Er.
- asphaltinus Er.
- fossulatus Er. (W)
- gracilipes Kr.
- incanus Er. (S)
- pusillus Er. (S)
- nanus Steph. (S)
- circularis Grav.
- pumilio Er. (S)
- humilis Er.
- stigmula Er. *gallata Er.*
- bimaculatus Gyll.
- clavicornis Scop. *(speculatus)*
- providus Er.
- lustrator Er. (S)
- proditor Er. (W)
- Juno F.
- ater Mannh.
- incassatus Er.
- melanarius Steph. (S)
- morio Grav.
- buphthalmus Grav.
- canaliculatus Gyll.
- palposus Zett.
- vafellus Er.
- fuscipes Grav.
- opticus Grav.
- eumerus Kiesw. (W) Cp.
- littoralis Thoms. (S)
- brunnipes Steph. *(incassatus)*
- latifrons Er.
- tarsalis Ljungh.
- similis Herbst.
- cicindeloides Schall.
- fornicatus Steph. (S)
- binotatus Ljungh.
- pallitarsis Steph.
- plantaris Er.
- bifoveolatus Gyll.
- flavipes Steph. *(felleus Er.)*
- glacialis Heer. Cp.
- subaeneus Er.
- impressus Germ.
- pallipes Grav.
- Reitteri Weise (W) Cp.
- montivagus Heer. (W)

#### Euaesthetus Grav.

- bipunctatus Ljungh. (S)
- ruficapillus Lac. (S)

#### Oxytelini

##### Oxyporus F.

- rufus L.
- maxillosus F.

#### Bledius Mannh.

- tricornis Herbst.
- littoralis Heer.
- aquarius Er. *(tricornis Er.)*
- opacus Block. *(tricornis Er.)*
- fracticornis Payk.
- crassicollis Lac. (W)
- eribricollis Heer.
- rufipennis Er.
- dissimilis Er.
- pygmaeus Er. *(pygmaeus Er.)*
- subterraneus Er.
- pallipes Grav.

#### Platystethus Mannh.

- cornutus Gyll. *(Leopoldi)*
- nodifrons Sahlb.
- nitens Sahlb.
- arenarius Fourer.
- morsitans Payk.

#### Oxytelus Grav.

- rugosus Grav.
- insecatus Grav. (L)
- fulvipes Er. (L)
- laqueatus Marsh.
- luteipennis Er.
- piceus L.
- sculptus Grav.
- inustus Grav.
- sculpturatus Grav.
- nitidulus Grav.
- intricatus Er.
- complanatus Er.
- pumilus Er.
- tetracarinatus Block.
- depressus Grav.

#### Haploderus Steph.

- caelatus Grav.
- caesus Er.

#### Trogophloeus Mannh.

- dilatatus Er.
- bilineatus Steph.
- riparius Lac.
- memnonius Er.
- obesus Kiesw.
- fuliginosus Grav.
- corticinus Grav.
- elongatulus Er. (L)
- foveolatus Sahlb. *(angustatus Er.)*
- exiguus Er. *(angustatus Er.)*

#### Ancyrophorus Kr.

- omalinus Er.

#### Coprophilus Latr.

- striatulus F.

#### Deleaster Er.

- dichrous Gr.
- v. Leachi Curt.
- adustus Küst.

#### Homaliini

##### Anthophagus Grav.

- bicornis Block.
- arniger Grav.
- alpinus Payk.
- sudeticus Kiesw.
- omalinus Zett.
- alpestris Heer.
- austriacus Er.
- caraboides L.
- testaceus Grav.

##### Geodromicus Redt.

- plagiatus F.
- v. puncticollis Weise (W)

##### Lesteva Latr.

- pubescens Mannh.
- longelytrata Goeze.
- bicolor F.
- monticola Kiesw. Cp.
- punctata Er.

##### Olophrum Er.

- assimile Payk.
- alpestre Er.

##### Lathrimaeum Er.

- melanopus Latr. *(melanopus Latr.)*
- atrocephalum Gill.

##### Amphichroum Kr.

- canaliculatum Er.

##### Acidota Steph.

- crenata F.
- rufa Grav.
- cruentata Mannh. Cp.

? *Stenus strogemita* Ev = *guldenta* Ev.

182 Stemmatopeltis Bo. Tellinogaster

4904 — *Convolvulus sepium* L.

7.3 — crystal structure

— arguf grow 26/4/1901

A. *Pharyngodon* *Pharyngodon*

416 — Amphiprion lineatus Forst.

555 — Abigail

\*B English last year

1 ? *Pteridus erratus* Er. = *micromyxini* Col. Eur.

8) *Glenoid - Anterior view*

For Transport of Goods from the Port of Call.

501 ————— Proprietary Land Assess

2. Salix melanocarpa Mill.  $\frac{1}{2}$  Krugger.

*Anthopleura affinis* (Pl. 94-95)

1.  $\text{P}(\text{side} = \text{sp}) = \frac{1}{2} \left( \frac{\text{length}}{\text{nt}} \right)$

52 Homalium excavatum Steud. g. Dobsoni (Lam.) u. durum  
jost. geniculatum Kowale (J. Laine. l.c.)

53 Homalium lapponicum Zell 27.8. Kolombo

54 Siagonium (Bergiantha) guaiacum Kth. Spk.

55 Thymium sibiricum Chaud. & Bue

56 Euplectus piceus Motz. (E. Neill - Beitrag zur Kenntnis der  
Cephalen. 1878. Nr. 42.)  
Pflanz. Comit. - Linn. Soc. Algen - sibirische  
Pflanz. - Ant. Bruchmann

Euplectus Frischmanni Saule 19/2 Stadonj. (R)

? Euplectus Reichmanni Zell. 5. Sil.

Euplectus intermedium W. & A. (Stadonj. 5. Sil.)

**Arpedium** Er.  
ndrum Grav. —  
chyptherum Grav. (S) —  
troglodytes Kiesw. —

**Coreaphilus** Sahlb.  
ltenbacheri Mill. Cp. —

**Homalium** Grav.  
ulare Payk. —  
avatum Steph. — 3.  
ossulatum Er. —

rugineum Kr. Cp. —  
sum Grav. —  
illum Grav. —  
num Payk. —  
llanatum Gyll. —  
riusculum Kr. (W) —  
Er. —

unocephalum F. —  
brunneum Payk. —  
oes Fourer. —  
lorale Payk. —  
migrum Gr. —

**Acrulia** Thoms.  
tta Gyll. —

**Anthobium** Steph.

ominale Grav. —  
attum Maerk. —  
atum Er. —  
ulae Steph. —  
riiviale Er. —  
les Panz. —  
attum F. —

e Er. Cp. —  
omgulum Ksw. Cp. —  
um Heer. Cp. —  
teipenne Er. —  
halmicum Payk. —  
penne Er. Cp. —  
Gyll. —  
pariae Kiesw. —

**Protinini**

**Protinus** Latr.

yppteris F. —  
ppteris Gyll. —

**Megarthus** Steph.  
depressus Payk. —  
sinuato-collis Lac. —  
affinis Miller. (L) —  
denticollis Beck. (W) —  
hemipterus Ill. —

**Phloeochari-**  
**ni**

**Phloeocharis** Mannh.  
subtilissima Mh. —

**Pselaphidae** 35

**Ctenistini**

**Ctenistes** Reichb.  
palpalis Reichb. —

**Tyrus** Aubè.  
mucronatus Panz. —

**Butrisini**

**Butrisus** Aubè.  
venustus Reichb. —

**Bryaxini**

**Bryaxis** Leach.  
xanthoptera Rehb. —  
fossulata Rehb. —  
haematica Rehb. —  
juncorum Leach. —

**Rybasis** Saule.  
sanguinea L. —

**Pselaphini**

**Bythinus** Leach.

crassicornis Mocz. —  
Reitteri Saule. Cp. —  
carpathicus Saule. (W) —  
[Cp. —  
femoratus Aub. —  
Weisei Saule. (W) Cp. —

Curtisi Denny. —  
nodicornis Aub. —  
ruthenus Saule. Cp. —  
securiger Rehb. —  
unicornis Aub. —  
specialis Saule. Cp. —  
nigripennis Aub. (W) —  
validus Aub. (W) —  
puncticollis Denny. —

**Pselaphus** Herbst.  
Heisei Herbst. —  
dresdensis Herbst. (S) —

**Tychus** Leach.  
niger Payk. —

**Euplectini**

**Trimium** Aubè.  
brevicornis Rehb. —  
brevipenne Chaud. —  
carpathicum Saule. (W) —  
[Cp. —

**Bibloporus** Thoms.  
bicolor Denny. (W) —

**Euplectus** Leach.

Tischeri Aub. (W) —  
Duponti Aub. (R) —  
nanus Rehb. —  
signatus Rehb. —  
Karsteni Rehb. —  
ambiguus Rehb. —

**Amauronyx** Reitt.  
Maerkeli Aub. —

**Trichonyx** Chaud.  
sulcicollis Rehb. —

**Clavigeridae**

**Claviger** Preyssl.  
testaceus Preyssl. —  
foveolatus Müll. —

# Sagidmaenidae

## Cepheniini

- *Cephenium* Müll.
- *laticollis* Aub. (W)
- *thoracicum* Müll.
- *aspathicum* Rehn. (R)
- *cythrum* Schumm.

## Sagidmaenini

- *Neuraptus* Thoms.
- *angulatus* Müll.
- *rotundatus* Schumm.
- *olegatus* Müll.
- *capitatus* Sahlb.

## Sagidmaenus

- *lucari* Latr.
- *collaris* Müll.
- *collis* Er.

## Eucromus

- *lucari* Müll.
- *antipennis* Müll. (S)
- *hirticollis* Ill. (S)
- *Wetterholl* Gyll.
- *namus* Schumm.
- *gutticollis* Müll.

# Silphidae

## Cholevini

- *Choleva* Latr.
- *nivalis* Kr.
- *cisteloides* Fröl.
- *agilis* Ill.
- *tristis* Spence. (S)
- *Ptomaphagus* Hell.
- *picipes* F.
- *nigricans* Spence.
- *v. fuliginosus* Er.
- *grandicollis* Er.
- *tristis* Panz.

- *alpinus* Gyll. (W) Cp.
- *Watsoni* Spence.
- *fumatus* Spence.
- *sericeus* F. = *Catopis*

## Colon

- *brunneum* Latr.

## Silphini

### Phosphuga

- *atrata* L.
- *opaca* L.
- *undata* Müll.
- *reticulata* F.

### Thanatophilus

- *thoracicus* L.
- *rugosus* L.
- *sinuatus* F.
- *dispar* Hbst.

### Xylodrepa

- *4-punctata* L.

### Para Silpha

- *lunata* F.
- *carinata* Ill.
- *tristis* Ill.
- *obscura* L.

### Necrodes

- *littoralis* L.

### Necrophorus

- *germanicus* L.
- *humator* Goeze.
- *vespillo* L.
- *interruptus* Steph.
- *investigator* Zett.
- *ruspator* Er.
- *sepultor* Charp.
- *vespilloides* Hbst.
- *mortuorum* F.

### Agyrtes

- *castaneus* Payk.

### Hadrambe

- *glabra* Payk.

## Sphaerites

- *glabratus* F. (S)

## Liodes

- *cinnamomea* Pl.
- *obesa* Schmidt.
- *tubia* Kug.
- *pallens* St.
- *ovalis* Schmidt.
- *calcarata* Er.
- *badia* St.
- *Agaricophagus*
- *cephalotes* Sch.

## Anisotoma

- *humeralis* Kug.
- *axillaris* Gyll.
- *glabra* Kug.
- *castanea* Hbst.
- *orbicularis* Hbst.

## Amphicyllis

- *globus* F.
- *globiformis* Sahlb.

## Agathidium

- *nigripennis* Kug.
- *atrum* Payk.
- *seminulum* L.
- *laevigatum* Er.
- *badium* Er.
- *rotundatum* Gyll.
- *discoideum* Er.
- *marginatum* St.

# Clambidae

## Cybocephala

- *politus* Gyll.
- *exiguus* Sahlb.

## Clambus

- *armadillo* Deg. (V)

56 and shell  $\frac{1}{2}$  lb.

1/2 lb. 1/2 lb. (10)

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

1/2 lb. 1/2 lb.

72 Cydonia intensely Abn.

73 *Trichopteryx lata* G. A. A. A.

74 *Olibrus aeneus* ? N. A.

— *helveticus* Rye  $\frac{15}{8}$  K (R)

?

75 *Dasya denticollis* H. m. S. S. (O. m. S.). — *Phaenocarpa* (p. m. S. S.) p. m. S. S.

*Synbister gillensis* H. m. S. S. (p. m. S. S.)  $\frac{1}{4}$  L (R).

minutus St.  
maculatum Gyll.

**Calyptomerus** Redt.

pestris Redt. (W) Cp.  
nubius Marsh. (W) Cp.

**Trichopterygidae** R.

*Ptilini*

**Ptenidium** Er.

canescens Marsh.  
apicale Gyll.  
maculatum Steph.  
ossillum Gyll.

**Ptilium** Er.

concei Allib.  
angustatum Fr.  
gulosum Allib. (W)

**Trichopterini**

**Trichopteryx** Kirby.

epipennis Er.  
tricus Heer. *data Schol.*  
aundicollis Mannh.  
omaria Deg.  
oracica Waltl. (W)  
[Cp.]

**Corylophidae**

**Sericoderus** Steph.

teralis Gyll. (W)

**Orthoperus** Steph.

noctulatus Reitt. (W)  
[Cp.]

innipies Gyll.

**Scaphidiidae**

**Scaphidium** Ol.

maculatum Ol.

**Scaphisoma** Leach.

-agaricinum *Latr.* *Reitt.*  
-boleti Panz. (L)

**Phalacridae** R.

**Phalacrus** Payk.

-coriscus Payk.  
-subriatus Gyll.

**Olibrus** Er.

-corialis Panz.  
-aeneus F.  
-bicolor F.  
-liquidus Er.  
-affinis St. (S)  
-millefolii Payk.  
-pygmaeus St.

**Stilbus** Seidl.

-testaceus Panz.  
-geminus Ill.  
-atomarius L.  
-piceus Steph.

**Erotylidae**

**Dacne** Latr.

-notata Gmel.  
-bipustulata F.  
-rufifrons F. *Pd.*  
-bipustulata Thunb.  
-humeralis F.

**Combocerus** Badel.

-glaber Schall.  
-sanguinicollis F.

**Triplax** Payk.

-russica L.  
-aenea Schall.  
-rufipes F.

**Cyrtotriplax** Crotch.

-bipustulata F.

**Endomychidae**

*Dapsini*

-*Dapsa denticollis* Germ.  
**Lycoperdina** Latr.

-succincta L.

**Mycetina** Mulsant.

-cruciata Schall.

**Endomychi-**  
**ni**

**Endomychus** Panz.

-coccineus L.

**Mycetaeini**

**Myrmecoxenus** Chev.

-subterraneus Chevr.

**Mycetaea** Steph.

-hirta Marsh.

**Alexia** Steph.

-globosa St. *carapathina Reitt. Cp.*  
-pilosa Panz. (W)

**Cryptophagidae** 48-3

**Telmatophi-**  
**lini**

**Telmatophilus** Heer.

-caricis Ol.

-*trypsa* Latr.

**Cryptophagi-**  
**ni**

**Antherophagus** Latr.

-nigricornis F.  
-silaceus Hbst.  
-pallens Ol.

**Emphyllus** Er.

-glaber Gyll.

**Henoticus** Thoms.

-serratus Gyll.

**Cryptophagus** Herbst.

-baldensis Er. (W)  
-lycoperdi Hbst.  
-pilosus Gyll.  
-v. punctipennis Bris. (S)  
-setulosus St.  
-Schmidt St. (L)  
-affinis St.  
-cellaris Scop.  
-acutangulus Gyll.  
-fumatus Marsh.  
-badius St. (W)  
-distinguendus St.  
-scutellatus Newm.  
-bicolor St.  
-sagittatus St. (S)  $\frac{2}{4}$  f. m.  
-dentatus Hbst.  
-cylindrus Kiesw. (WK)  
-seanicus L.  
-v. hirtulus Kr.  
-subdepressus Gyll.  
-lapponicus Gyll.  
-pubescens St.  
-abietis Payk.

**Paramecosoma** Curtis.

-melanocephalum Hbst.

**Atomariini**

**Atomaria** Steph.

-carpathica Reitt. (W) [Cp.]  
-umbrina Gyll.  
-linearis Steph.  
-elongatula Er.  
-procerula Er. (W)  
-nigri-ventris Steph.  
-nana Er.  
-fuscicollis Mannh. (S)  
-umbrina Er.  
-pulchella Heer.  
-munda Er.  
-fuscata Schh.  
-Zetterstedti Zett.

**salicicola** Kr.

-pusilla Payk.  
-peltata Kr.  
-nitidula Heer.  
-basalis Er.  
-gutta Steph.  
-fuscipes Gyll.  
-turgida Er.  
-testacea Steph.  
-analis Er.  
-apicalis Er.  
-ruficornis Marsh.  
-terminata Com.

**Sternodea** Reitter.

-Baudii Reitt. (W) Cp.  
-Weisei Reitt.

**Ephistemus** Steph.

-nigriclavus Steph. (W)  
-globulus Payk.  
-gyrinoides Marsh.  
-v. dimidiatus St.

**Lathridiidae**

**Lathridiini**

**Lathridius** Hbst.

-lardarius Deg.  
-angulatus Mannh.  
-angusticollis Thms.  
-angusticollis Humm.  
-alternans Mannh. (W)  
-rugicollis Oliv. (W)

**Enicmus** Thoms.

-hirtus Gyll. (W)  
-minutus L.  $\frac{2}{4}$  v.  $\frac{3}{4}$  f. m.  
-consimilis Mannh. (W)  
-brevicollis Thoms. (W)  
-carpathicus Reitt.  
-rugosus Hbst.  
-rugipennis Mannh.  
-transversus Oliv.  
-fulvipes Gyll.

**Corticarini**

**Corticaria** Marsh.

-pubescens Gyll.  
-fulva Com.

**umbilicata**

-cylindrica  
-impressa O.  
-v. badia M.  
-foveola Beel.  
-longicollis Zt.  
-serrata Payk.  
-elongata Hum.  
-fenestralis L.

**Melanophthalma**

-gibbosa Hbst.  
-transversalis Gyll.  
-brevicollis M.  
-fuscula Humm.

**Tritomidae**

**Triphyllus** Latr.

-punctatus F. (W)

**Litargus** Er.

-bifasciatus F.

**Tritoma** Geoffr.

-quadripustulata L.  
-picea F.  
-atomaria F.  
-quadriguttata Mll.  
-populi F.  
-multipunctata Hel.

**Typhaea** Curt.

-fumata L.

**Micropeplidae**

**Micropeplus** Latr.

-porcatus F.

**Nitidulidae**

**Brachypter**  
n. n.

**Cercus** Latr.

-pedicularius L. (S)

✓  
*Almonia cognata* Gr. (Muss. Ind.) . Gat. Mus. (J. L. L.)

18 *Almonia atra* Gr.

17 — *at capitata*

19 *Emarginat dentata* Gr. Hapt.

80 *schelungpilleh Almonia Gr. Bore*

87 — *dentata Gr.*

*Carbuncle filix Gr. (J. L. L.)*

82 *Trilobus gracilis Gr.*

83 *Brachypterus* afficolor Neill

*Eumura* angustifrons  $16/4$  WZ (R)

84 *Heligethes* pumilus Er.

85 — Friuli Neill

hand note n. sp.  $\frac{18}{5}$  WZ (Neill)

Almophagus perforatus Er. var.  $\frac{13}{8}$  WZ (Neill)

**Heterhelus** *Duc.*

*olani* Heer.  
*Sambuci* Er.  
*ribiginosus* Er.  
*rhenanus* Bach.

**Brachypterus** *Kug.*

*cravidus* Ill.  
*imereus* Heer. (L)  
*lauber* Newm.  
*pubescens* Fr.  
*rtiticae* F. *sumptuosus* Heer.

## **Carpophilini**

**Carpophilus** *Leach.*

*expustulatus* F.

## **Nitidulini**

**Omosiphora** *Reitter.*

*umbata* F.

**Eपुरaea** *Er.*

*ecremguttata* F.  
*estiva* L.  
*bisignata* St.  
*ellina* Er.  
*electa* Er.  
*riminalis* Mannh.  
*immunda* Er.  
*ma* Reitt. (W)  
*gilecta* Heer.  
*formarginata* Steph. (S)  
*riiegata* Hbst. (W)  
*scoleta* F.  
*igula* Er. (S)  
*ocella* Zett. (W)  
*gymaea* Gyll. (W)  
*stilla* Ill.  
*rea* Er.

**Micruria** *Reitt*

*leanocephala* Marsh.

**Nitidula** *F.*

*unstylata* L.  
*ippes* L. *Reitt. 1295*  
*maria* Schall.  
*quadripustulata* F.

**Omosita** *Er.*

*depressa* L.  
*colon* L.  
*discoidea* F.

**Soronia** *Er.*

*punctatissima* Ill.  
*grisea* L.

**Amphotis** *Er.*

*marginata* F.

**Ipidia** *Er.*

*quadrinotata* F.

**Pria** *Steph.*

*dulcamarae* Scop.

**Meligethes** *Steph.*

*hebes* Er.  
*rufipes* Gyll.  
*coracinus* St.  
*subaeneus* St.  
*brassicae* Scop.  
*aeneus* F.  
*viridescens* F.  
*symphyti* Heer.  
*corvinus* Er.  
*subrugosus* Gyll. (W)  
*serripes* Gyll.  
*obscurus* Er.  
*umbrosus* St.  
*maurus* St.  
*incanus* St.  
*brachialis* Er.  
*picipes* St.  
*flavipes* St.  
*ochropus* St.  
*brunnicornis* St.  
*difficilis* Hbst.  
*morosus* Er.  
*viduatus* St.  
*pedicularius* Gyll.  
*tristis* St. *Reitt. 1295*  
*planiusculus* Heer.  
*murinus* Er.  
*lugubris* St.  
*gagatinus* Er. (S)  
*egenus* Er. (S)  
*exilis* St.  
*fumatus* Er.

*erythropus* Gyll. (S)  
*solidus* St.

**Thalycra** *Er.*

*fervida* Ol.

**Pocadius** *Er.*

*ferrugineus* F.

## **Strongyliini**

**Cychramus** *Kug.*

*4-punctatus* Hbst. Cp.  
*fungicola* Heer. Cp.  
*alutaceus* Reitt. Cp.  
*luteus* F. *v. fungicola* Heer.

**Strongylus** *Herbst.*

*ater* Herbst. (Now).

## **Ipini**

**Cryptarcha** *Shuckard.*

*strigata* F.  
*imperialis* F.

**Ips** *F.*

*quadripunctatus* Ol.  
*quadriguttatus* F.  
*quadripustulatus* L.  
*ferrugineus* L.

## **Rhizophagi- ni**

**Rhizophagus** *Herbst.*

*depressus* F.  
*cribratus* Gyll. (L)  
*ferrugineus* Payk. *Reitt. 1295*  
*parallelocolis* Gyll.  
*nitidulus* F.  
*dispar* Payk.  
*bipustulatus* F.  
*politus* Hellw.  
*puncticollis* Sahlb.  
*Wagae* Wank.  
*parvulus* Payk.

## Trogositidae 7

### Nemosomini

- Nemosoma* Latr.  
-elongatum L.

### Trogositini

- Tenebrioides* Pillar.  
-mauritanicus L.

### Leperini

- Nosodes* Leconte.  
-scabra Thunb.  
-dentata F.

### Ostomini

- Ostoma* Laich.  
-grossum L.  
-ferrugineum L.  
-oblongum L.

- Thymalus* Latr.  
-limbatus F.

## Colydiidae 15

### Orthocerini

- Orthocerus* Latr.  
-muticus L. (S)  
-clavicornis L.  
-crassicornis Er.  
-fuchsi Er.  
*Corticus* Latr.  
-tuberculatus Germ. (W)

### Coxelini

- Coxelus* Latr.  
-pictus Sturm.

### Ditomini

- Ditoma* Hbst  
-juglandis F.  
*Synchitodes* Crotch.  
-crenata F.

### Colydiini

- Colydium* F.  
-elongatum F. (W)  
-filiforme F.

### Aglenus Er.

- brunneus Gyll.

### Bothriderini

- Bothrideres* Er.  
-contractus F.

### Cerylonini

- Cerylon* Latr.  
-fagi Bris. (W)  
-histeroides F.  
-atratum Reitt. (W)  
-ferrugineum Steph. (W)  
-angustatum Er.  
-deplanatum Gyll.

F

## Cucujidae 12

### Cucujini

- Cucujus* F.  
-sanguinolentus L. (Now)  
-haematodes Er.

### Laemophloeus Er.

- denticulatus Preysl.  
-duplicatus Waltl.

### Hyliotini

- Hyliota* Latr.  
-planata L.

## Psammoechini

- Psammoechus* L.  
-bipunctatus F.

## Silvanini

- Silvanus* Latr.  
-surinamensis L.  
-frumentarius F.  
-unidentatus Ol.  
-bidentatus F.

## Monotomini

- Monotoma* Herbst.  
-angusticollis Gyll.  
-spicicollis Aub.  
-quadrifoveolata M.  
-quadripunctata F.

## Byturidae

- Byturus* Latr.  
-rosae Scop.  
-fumatus F.  
-sambuci Scop.  
-tomentosus F.

## Dermestidae

### Dermestes L.

- vulpinus F. (Now)  
-Frischi Kug.  
-murinus L.  
-lanarius Ill.  
-undulatus Brahm.  
-lardarius L.

### Attagenus Latr.

- Schäffleri Herbst.  
-piceus Ol.  
-megatoma F.  
-pellio L.  
-20-guttatus F. (S)  
-pantherinus Ahr.

Y <sup>?</sup> *Naunibius* Rest.  
- *Dentatus* Lamb. Livor.

*Dendaglyphus*  
*Oxylacmus* *glyptus* Sange. (R),  $\frac{19}{7}$  Malheur.

*Rhyodidae*  
F <sup>86</sup> - *Rhyodes*

*sulcatus* F. 30 lipca, 1 okaz w buk. *grychowi* Zm.

29 *Membran* *grychowi* F.

28 — *grychowi* F.

27 — *grychowi* F.

Y — *atomipus* F.

*Troglodytes glaberrimus* Kuhl.  $\frac{18}{7}$  L.

90 *Platysoma* *filiforme* En. Aug. 2

*Hydrophilus succicola* Fourn.

— *dimidiatus* Fourn.  $\frac{16}{5}$  K  $\frac{20}{3}$  K (R)

91 *Onthophaga* *striatipes* Fourn.

92 *Alseus* *globulatus* Fourn.

93 — *granulatus* Fourn.  $\frac{1}{8}$  Martens (R)

*Plegione* ? *distans* n. sp. Fourn.

**Megatoma** *Herbst.*  
undata L.

**Hadrotoma** *Er.*  
marginata Payk.

**Trogoderma** *Latr.*  
versicolor Creutz.  
*glabrum Hbst.*

**Tiresias** *Steph.*  
serica F.

**Anthrenus** *Geoff.*  
pimpinellae F.  
scrophulariae L.  
verbasci L. (Now)  
varius F.  
muscorum L.  
fuscus Latr.  
claviger Er.

**Trinodes** *Latr.*  
virtus F.

## Cistelidae

**Nosodendri-**  
**ni**

**Nosodendron** *Latr.*  
fasciculare Ol. (Now)

## Cistelini

**Syncalypta** *Hill.*  
*setigera* Ill.  
spinosa Rossi.  
arenaria St.

**Curimus** *Er.*  
crinaceus Dft.  
auratus F.

**Cistela** *Geoffr.*  
alpina Gory. *Cp.*  
scabripennis Stoll. *Cp.*  
ornata Panz. *Cp.*

luniger Germ.  
regalis Steff. *Cp.*

pilula L.  
fasciata F.  
v. arietina Steff.  
pustulata Forster.  
dorsalis F.

*Cistela*  
**Cytilus** *Er.*  
varius F.

**Pedilophorus** *Steffan.*  
nitens Panz.  
aeneus F.  
transsylvanicus Suffr. *[Cp]*

**Simplocaria** *Marsh.*  
maculosa Er. (W)  
semistriata F.  
acuminata Er. *Cp.*  
carpathica Hampe (W) *[Cp]*

## Histeridae

**Hololepta** *Payk.*  
plana Fuessly.

**Platysoma** *Leach.*  
frontale Payk.  
compressum Hbst.  
depressum F.  
oblongum F.  
angustatum Hoffm.

**Hister** *L.*  
4-maculatus L. *Pd.*  
unicolor L.  
cadaverinus Hoffm.  
terricola Germ.  
merdarius Hoffm.  
fimetarius Hbst.  
sinuatus F.  
neglectus Germ.  
carbonarius Ill.  
ventralis Marsh.  
purpurascens Hbst.  
marginatus Er. *[Hister?]*  
stercorarius Hoffm.

sinuatus Ill.  
4-notatus Scriba.  
funestus Er.  
bissexstriatus F.  
bimaculatus L.  
12-striatus Schrk.  
v. 14-striatus Gyll.  
corvinus Germ.

**Paromalus** *Er.*  
complanatus Panz.  
parallelopipedus Hbst.  
flavicornis Hbst.

**Hetaerius** *Er.*  
ferrugineus Ol.  
sesquicornis Preysl.

**Dendrophilus** *Leach*  
punctatus Hbst.  
pygmaeus L.

**Saprinus** *Er.*  
nitidulus Payk.  
immundus Gyll. (L)  
aeneus F.  
virescens Payk.  
conjungens Payk.  
quadristriatus Hoffm. (L)  
rugifrons Payk.  
semistriatus Steph.

**Gnathonus** *Ducal.*  
rotundatus Kug.

**Myrmetes** *Marseul.*  
piceus Payk.

**Teretrius** *Er.*  
picipes F.

**Plegaderus** *Er.*  
saucius Er.  
vulneratus Panz. (W)  
caesus Ill.

**Abraeus** *Leach.*  
globosus Hoffm.  
granulatus L.

- Acritus* *Leconte.*  
~~-atenuatus~~ *Hbst.* (L)  
~~-minutus~~ *Hbst.* (L)

## Lucanidae 6-2

- Lucanus* *L.*  
~~-cervus~~ *L.*  
~~-v. capreolus~~ *Sulz.*

- Dorcus* *Mac Leay.*  
~~-parallelopipedus~~ *L.*

- Systemocerus* *Weise.*  
~~-caraboides~~ *L.*  
~~-v. O rufipes~~ *Herbst.*

- Ceruchus* *Mac Leay.*  
~~-chrysomelinus~~ *Hohen.*

- Aesalus* *F.*  
~~-scarabaeoides~~ *Panz.*

- Sinodendron* *F.*  
~~-cylindricum~~ *L.*

## Scarabaeidae 100-3

### Coprini

- Sisyphus* *Latr.*  
~~-Schaefferi~~ *L.* *Pd.*

- Gymnopleurus* *Illig.*  
~~-cantharus~~ *Er.* *Pd.*

- Caccobius* *Thoms.*  
~~-Schreberi~~ *L.*

- Copris* *Geoffroy.*  
~~-lunaris~~ *L.*

- Onthophagus* *Latr.*  
~~-laurus~~ *Schreber.*  
~~-rugosus~~ *Poda.*

- ~~-verticicornis~~ *Laich.*  
~~-nutans~~ *F.*  
~~-austriacus~~ *Panz.*  
~~-vacca~~ *L.*  
~~-v. medius~~ *Panz.*  
~~-coenobita~~ *Hbst.*  
~~-fracticornis~~ *Preysl.*  
~~-nuchicornis~~ *L.*  
~~-lemur~~ *F.*  
~~-camelus~~ *F.*  
~~-ovatus~~ *L.*

### Oniticellus *Sere.*

- ~~-fulvus~~ *Goeze.*  
~~-flavipes~~ *F.*

### Aphodiini

#### Aphodius *Ill.*

- ~~-erraticus~~ *L.*  
~~-subterraneus~~ *L.*  
~~-fossor~~ *L.*  
~~-haemorrhoidalis~~ *L.*  
~~-scybalarius~~ *F.*  
~~-foetens~~ *F.*  
~~-fimetarius~~ *L.*  
~~-ater~~ *Deg.*  
~~-constans~~ *Dft. (Now)*  
~~-granarius~~ *L.*  
~~-piceus~~ *Gyll.* *Cp.*  
~~-alpicola~~ *Muls.*  
~~-putridus~~ *Hbst.*  
~~-foetidus~~ *F.*  
~~-hydrochaeris~~ *F.*  
~~-sordidus~~ *F.*  
~~-rufus~~ *Moll.*  
~~-rufescens~~ *F.*  
~~-lugens~~ *Creutz.*  
~~-nitidulus~~ *F.*  
~~-immundus~~ *Crtz.*  
~~-alpinus~~ *Scop.* *Cp.*  
~~-varians~~ *Duft.*  
~~-bimaculatus~~ *F.*  
~~-niger~~ *Panz.*  
~~-plagiatus~~ *L.*  
~~-lividus~~ *Ol.* *Pd.*  
~~-inquinatus~~ *F.*  
~~-melanostictus~~ *Schmidt*  
~~-sticticus~~ *Panz.*  
~~-pictus~~ *St.* *Pd.*  
~~-obscurus~~ *F.* *Cp.*  
~~-serofa~~ *F.*  
~~-pusillus~~ *Hbst.*  
~~-quadriguttatus~~ *Hbst.*

- ~~-merdarius~~ *F.*  
~~-prodromus~~ *Br.*  
~~-punctatosulcatus~~  
~~-consputus~~ *Crtz.*  
~~-mixtus~~ *Villa.*  
~~-discus~~ *Schm.*  
~~-rufipes~~ *L.*  
~~-bimaculatus~~ *Latr.*  
~~-luridus~~ *Payk.*  
~~-depressus~~ *Kug.*  
~~-v. atramentarius~~

### Plagiogonus *F.*

- ~~-rhododactylus~~ *M.*  
~~-arenarius~~ *Ol.*

### Ammoecius *M.*

- ~~-gibbus~~ *Germ.*  
~~-brevis~~ *Er.*

### Oxyomus *L.*

- ~~-sus~~ *Herbst.*  
~~-testudinarius~~ *F.*  
~~-sylvestris~~ *Scop.*  
~~-porcatus~~ *F.*

### Rhyssemus *M.*

- ~~-germanus~~ *L.*

### Psammobius *H.*

- ~~-caesus~~ *Panz.*  
~~-sulcicollis~~ *Ill. (L)*

### Aegialia *Latr.*

- ~~-sabuleti~~ *Payk.*

### Hybalini

#### Codocera *Fisch.*

- ~~-chrysomelina~~ *F.*

### Geotrapi

#### Odontaeus *Kl.*

- ~~-armiger~~ *Scop.*  
~~-mobilicornis~~ *F.*

#### Geotrupes *Latr.*

- ~~-stercorarius~~ *L.*  
~~-putridarius~~ *Er.*

34 Alentius adonia // fol. 30 palachova (10h)

95 Tranctus  
Tramuntinus // fol. 30 palachova (10h)

VII Ichneumonella hippocentauri | var. nigripes Com. (Meth. pallidus?).

V Cebrenia floricola Hbst. ~~or metallica L.~~ ~~or nana~~ ~~prosp.~~ C. obscura?

v. obscura obs.

v. volthymensis Sz.

spiniger Marsh.  
stercorarius Er.  
mutator Marsh.  
ylvaticus Panz.  
cecalis L.

**Lethrus** Scop.

poterus Laxm. Pd.  
podolicus Fisch.

## Trogini

**Trox** Fabricius.

ispidus Pont.  
albulosus L.  
caaber L. Pd.

## Melolonthini

**Hoplia** Ill.

hilanthus Füssl.  
raticola Dft. Pd.  
rinosa L.  
ramincola F.

**Homaloplia** Steph.  
urricola F.

**Serica** Mac Leay.  
olosericea Scop.  
ruinea L.

**Rhizotrogus** Latr.  
ollstitialis L.  
ssimilis Hbst. Pd. Cp.  
ernus Germ. Pd.  
estivus Ol. Pd.

**Polyphylla** Harris.  
ullo L.

**Melolontha** Fab.  
ippocastani F.  
ullgaris F.  
unipes Com.

## Rutelini

**Anisoplia** Lap.

egretum Hbst.  
vanthigera Scop. Pd.

crucifera Hbst.  
-austriaca Hbst. Pd.  
-deserticola Fisch. Brody

**Phyllopertha** Kirby.

-horticola L.

**Anomala** Sam.

-aenea Deg.  
Frischi F.

## Dynastini

**Oryctes** Ill.

-nasicornis L.

## Cetoniini

**Oxythyrea** Muls.

-funesta Poda. Pd.  
stictica L.

**Tropinota** Muls.

-hirta Poda.  
hirtella L.

**Cetonia** Fabr.

-hungarica Hbst. Pd.  
viridis F.  
-speciosissima Scop. Pd.  
-marmorata F.  
-floricola Hbst.  
-metallica F.  
-aurata L.

**Osmoderma** Serv.

-eremita Scop.

**Gnorimus** Serv.

-variabilis L.  
-nobilis L.

**Trichius** F.

-fasciatus L.

**Valgus** Scriba.

-hemipterus L.

# Buprestidae

## Buprestini

**Chalcophora** Sol.

-mariana L.

**Capnodis** Esch.

-tenebrionis L. Pd.

**Dicerca** Esch.

-berolinensis Hbst.  
-alni Fisch. (L)  
-furcata Thunb.  
-acuminata Pall.

**Poecilnota** Esch.

-variolosa Payk.  
-conspersa Gyll.  
-rutilans F.  
-decipiens Mnnh.

**Buprestis** L.

-rustica L.  
-haemorrhoidalis Hbst.  
-punctata F.  
-flavopunctata Deg.  
-flavomaculata F.  
-octoguttata L.

**Eurythyrea** Sol.

-austriaca L. Pd.  
-scutellaris Ol.  
-carniolica Herbst.

**Melanophila** Esch.

-acuminata Deg.  
-appendiculata F.

**Phaenops** Luc.

-cyanea F.

**Anthaxia** Esch.

-salicis F.  
-fulgurans Schrank. Pd.  
-nitida Rossi.  
-grammica Lap. Pd.  
-podolica Mnnh.

- nitidula L. v. signat-  
collis Kryn. Pd.
- sepulchralis F.
- quadripunctata L.

### *Chrysobothri- ni*

#### *Chrysobothrys* Esch.

- chrysostigma L.
- affinis F.

### *Agrilini*

#### *Coraebus* Lap.

- rubi L.
- elatus F.

#### *Agrilus* Sol.

- Guerini Lac.
- pannonicus Piller.  
biguttatus F.
- sinuatus Oliv.
- subauratus Gebl. Pd.
- viridis L.
- v. linearis Panz.
- v. nocivus Ratzb.
- v. fagi Ratzb.
- coeruleus Rossi.
- pratensis Ratzb.
- elongatus Hbst. Pd.
- tenuis Ratzb.
- angustulus Ill.
- laticornis Ill.
- olivicolor Kiesw. Pd.
- derasofasciatus Lc. Pd.
- cinctus Ol.
- convexifrons Ksw. Pd.
- albogularis Gory. Pd.
- aurichalceus Redt.
- integerrimus Ratzb.
- hyperici Crtz. Pd.

### *Trachynini*

#### *Aphanisticus* Latr.

- emarginatus F. (S)

#### *Trachys* F.

- minuta L.
- corrusca Panz. (L)

- pygmaea F.
- pumila Ill.
- nana Hbst.

## *Eucnemidae*

### *Trixagini*

#### *Trixagus* Kug.

- dermestoides L.
- obtusum Curt.

#### *Drapetes* Redt.

- mordelloides Host.
- equestris F.

### *Melasini*

#### *Melasis* Ol.

- buprestoides L. Cp.

### *Eucnemini*

#### *Eucnemis* Ahr.

- capucina Ahr.
- lepidus* *lepidus*

#### *Hypocoelus* Esch.

- procerulus Mnnh. (S)

#### *Xylophilus* Mnnh.

- alni F. Cp.
- humeralis Dft. (S) Cp.

## *Elateridae*

### *Agrypnini*

#### *Adelocera* Latr.

- lepidoptera Panz. Cp.
- fasciata L.

#### *Lacon* Lap.

- murinus L.

## *Hemirrhini*

#### *Porthmidius*

- austriacus Sch.
- fulvus Redt.

#### *Drasterius*

- bimaculatus R.

#### *Elater* L.

- sanguineus L.
- cinnabarinus Esch.
- lythropterus
- sanguinolentus
- v. ephippium
- praeustus F.
- pomorum Hbst.
- crocatus Lac.
- elongatulus Sch.
- balteatus L.
- elegantulus Sch.
- austriacus L.
- tristis L.
- erythrogonus M.
- aethiops Lac.
- scrofa Germ.
- nigrinus Payk.

#### *Megapenthes*

- tibialis Lac.

#### *Cryptohypnus*

- gracilis Muls.
- morio Kiesw.
- frigidus Kiesw.
- 4-pustulatus F.
- pulchellus L.
- dermestoides H.
- v. 4-guttatus L.
- meridionalis Lap.
- lapidicola G.

#### *Cardiophorus*

- gramineus Scop.
- thoracicus F.
- ruficollis L.
- rufipes Fourer.
- vestigialis Er.
- nigerrimus Er.
- ebeninus Germ.

36 *Plesima* 11-majed/ata 1161. (Wend.)

*Hyymoides safulicola* (Black. Col. List 1895)



musculus Er. *Pd.*  
 asellus Er.  
 cinereus Hbst.  
 requiseti Hbst. (Now.)

**Melanotus** *Esch.*

punctolineatus Pel.  
 niger F.  
 brunripes Germ. *Pd.*  
 castanipes Payk.  
 rufipes Hbst.  
 crassicollis Er.

**Limoniis** *Esch.*

pilosus Leske.  
 nigripes Gyll.  
 aeruginosus Ol.  
 cylindricus Payk.  
 minutus L.  
 parvulus Panz.  
 aeneoniger Deg.  
 Bructeri Panz.

**Athous** *Esch.*

porrectus Thoms.  
 niger Redtb.  
 ulpinus Redtb. *Cp.*  
 v. scrutator Hbst.  
 haemorrhoidalis F.  
 vittatus F.  
 v. semipallens Muls. *[Pd.]*  
 v. Ocskayi Kiesw.  
 longicollis Ol. *[formid. Redt.]*  
 undulatus Deg.  
 subfuscus Müll.  
 analis F.  
 circumscriptus Cand. *(W)*

**Corymbites** *Latr.*

virens Schrank. *Cp.*  
 aulicus Panz.  
 v. signatus Panz. *Cp.*  
 pectinicornis L.  
 cupreus F. *Cp.*  
 v. aeruginosus F. *Cp.*  
 purpureus Poda.  
 haematodes F.  
 crastaneus L.  
 sjaelandicus Müll.  
 tessellatus F.  
 v. assimilis Gyll.

affinis Payk. *Cp.*  
 quercus Gyll. Ol. *Cp.*  
 tessellatus L.  
 holosericeus Ol.  
 impressus F.  
 nigricornis Panz.  
 metallicus Payk.  
 aeneus L.  
 v. germanus L.  
 v. nitens Scop. (W)  
 latus F.  
 cruciatus L.  
 globicollis Germ. *Pd.*  
 bipustulatus L.  
 cinctus Payk.  
 guttatus Germ. *Cp.*

**Ludius** *Latr.*

ferrugineus L.

**Agriotes** *Esch.*

aterrimus L.  
 v. volhynensis Fisch. *[Pd.]*  
 pilosellus Schh.  
 pilosus Panz.  
 ustulatus Schall.  
 sputator L.  
 lineatus L.  
 obscurus L.  
 sobrinus Kiesw.  
 picipennis Bach. *Cp.*

**Dolopius** *Esch.*

marginatus L.

**Sericus** *Esch.*

brunneus L.  
 ♂ fugax F.

**Synaptus** *Esch.*

filiformis F.

**Adrastus** *Esch.*

limbatus F.  
 pusillus F.  
 axillaris Er.  
 pallens F.  
 lacertosus Er.  
 nanus Hbst.

♂ luteipennis Er.  
 humilis Er. *Pd.*

**Denticollini**

**Denticollis** *Piller.*

rubens Piller.  
 denticollis F.  
 linearis L.

**Dascillidae**

**Dascillini**

**Dascillus** *Latr.*

cervinus L.

**Cyphonini**

**Helodes** *Latr.*

minutus L.  
 v. laetus Panz.  
 flavicollis Kiesw.  
 marginatus F. (Now.)

**Microcara** *Thoms.*

testacea L.

**Cyphon** *Payk.*

coarctatus Payk.  
 nitidulus Thoms. *Cp.*  
 padi L.  
 variabilis Thunb.

**Prionocyphon** *Redt.*

serricornis Müll.

**Hydrocyphon** *Redt.*

deflexicollis Müll. *Cp.*

**Scirtes** *Ill.*

hemisphaericus L.  
 orbicularis Panz.

**Eucinetini**

**Eucinetus** *Germ.*

haemorrhoidalis Germ.

*Eubriini*

- Eubria* Redt.  
- palustris Germ. Cp.

*Cantharidae*

*Lycini*

- Homalisus* Geoffr.  
- fontisbellaquei Fourer.  
suturalis Villers.

- Eros* New.  
- aurora Hbst.  
- rubens Gyll. Cp.

- Pyropterus* Muls.  
- affinis Payk. Cp.

- Platycis* Thoms.  
- Cosnardi Chevr. (S)  
- minutus F.

- Dictyoptera* Latr.  
- sanguinea L.

*Lampyrini*

- Lampyris* L.  
- noctiluca L.

- Lamprorhiza* Duv.  
- splendidula L.

- Phosphaenus* Lap.  
- hemipterus Geoffr.

*Cantharini*

- Podabrus* Westw.  
- alpinus Payk. Cp.  
- v. annulatus Ksw. (L.)  
- v. lateralis Er. [Cp.]

*Cantharis* L.

- abdominalis F. Cp.  
- v. cyanipennis Bach. [Cp.]  
- violacea Payk. Cp.  
- Erichsoni Bach. Cp.  
- fusca L.  
- rustica Fall.  
- tristis F.  
- obscura L.  
- pulicaria F. Pd  
- fibulata Märk. Cp.  
- albomarginata Märk.  
- nigricans Müll.  
- pellucida F.  
- livida L.  
- v. rufipes Hbst.  
dispar F.  
- figurata Mannh. Cp.  
- assimilis Payk.  
- rufa L.  
- v. liturata Fall.  
- v. pallida Goeze.  
bicolor Panz.  
- fulvicollis F.  
- thoracica Ol.  
- oralis Germ. Pd.  
- discoidea Ahr. Cp.  
- haemorrhoidalis F.

*Rhagonycha* Esch.

- pilosa Payk. Cp.  
- v. rufotestacea Letzn. [Cp.]  
- prolixa Märk. Cp.  
- translucida Kryn. Cp.  
rufescens Letzn.  
- nigriceps Waltl. Cp.  
- fuscicornis Ol.  
- fulva Scop.  
- Meisteri Gredl. Cp.  
- testacea L.  
- nigripes Redtb. Cp.  
- pallipes F.  
pallida F.  
- morio Kiesw. Cp.  
- atra L.

*Pygidia* Muls.

- denticollis Schumm. Cp.

*Silis* Latr.

- nitidula F.  
- ruficollis F.

*Malichini* F.  
- *nigritus* Schaff

*Malthinus* Latr.

- biguttulus Payk.  
- punctatus Fourer.  
flaveolus Payk.  
- seriepunctatus Ksw.  
- fasciatus Ol.  
- frontalis Marsh.

*Malthodes* Kiat

- minimus L.  
sanguinolentus F.  
- pellucidus Kiesw.  
- marginatus Latr.  
- dispar Germ.  
- flavoguttatus Ksw.  
- maurus Lap.  
- misellus Kiesw.  
- guttifer Kiesw.  
- alpicola Kiesw.  
- mysticus Kiesw.  
- hexacanthus Kiesw.  
- spathifer Kiesw.

*Drilini*

- Drilus* Ol.  
- concolor Ahr.

*Malachiini*

- Malachius* F.  
- viridis F.  
- rubidus Er.  
- bipustulatus L.  
- aeneus L.  
- marginellus F.  
- geniculatus Germ.  
- spinosus Er.

*Anthocomus* Er.

- rufus Hbst.  
sanguinolentus F.  
- equestris F.  
- fasciatus L. v. reg.  
Charp. (S)

*Axinotarsus* Moc.

- ruficollis Ol.  
- pulicarius F.

*Attalus* Er.

- analis Panz.

*Malabar nigh* Serang. 7<sup>th</sup> (N)

*Phloeoporus* ~~lin.~~ *Sp.*  
*Edwardsi* *Sp.* 7/8 fr

96 *Niptus* *hololeucus* *Salt.* 8. 9/10 dried as usual.

97 *Ornithoglossum* *bicolor* *Sp.*  
— *punctatum* *Sp.* 9/10 L. (R)

- *Phloeophilus*  
*Phloeophilus* Steph.  
 -- 25 *Edaphinella* Steph. <sup>25</sup> f. 8.

*Ebaeus* Er.  
*appendiculatus* Er.  
*praecoccupatus* Gem.  
*pedicularius* Schrk.  
*flavicornis* Er.

*Charopus* Er.  
*flavipes* Payk.

*Troglops* Er.  
*albicans* L. (S)  
*impressifrons* Pza. Pd.  
*silo* Er.

*Dasytini*  
*Henicopus* Steph.  
*hirtus* L.  
*pilosus* Scop.

*Dasytes* Payk.  
*allpigradus* Kiesw. Cp.  
*niger* L.  
*obscurus* Gyll.  
*coeruleus* Deg.  
*plumbeus* Müll.  
*fuscus* Ill.

*Dolichosoma* Steph.  
*lineare* Rossi.

*Haplocnemus* Steph.  
*impressus* Marsh.  
*pini* Redtb.  
*niigricornis* F.

*Julistus* Kiesw.  
*floralis* Ol.

*Danacaea* Lap.  
*pallipes* Panz.

## Cleridae

### Tillini

*Tillus* Ol.

- *elongatus* L.  
 - *unifasciatus* F.

### Clerini

*Opilo* Latr.

- *mollis* L.  
 - *domesticus* St.

*Cleroides* Schöff.

- *formicarius* L.

*Clerus* Geoff.

- *apiarius* L.  
 - *irkutensis* Laxm. Pd.  
*bifasciatus* F.

### Enopliini

*Dermestoides* Schöff.

- *sanguinicollis* F.

### Corynetini

*Corynetes* Hbst.

- *coeruleus* Deg.  
 - *v. ruficornis* St.

*Necrobia* Latr.

- *violacea* L.  
 - *rufipes* Deg.

*Opetiopalpus* Spinola

- *scutellaris* Panz.

### Lymexyliini

*Elateroides* Schöff.

- *dermestoides* L.  
 - *flabellicornis* Udd. (L)  
 [Pd.]

*Lymexylon* F.

- *navale* L. (L)

## Bruchidae

### Gibbiini

*Gibbium* Scop.

- *psylloides* Czempinski  
*scotias* F.  
*Boeld.*

### Bruchini

*Bruchus* Geoff. (Sturm.)

- *sempunctatus* Panz.  
 - *dubius* Sturm. (Reuss. \*)  
*crenatus* Payk.  
*v. salinus* Schill.

- *rufipes* F.  
 - *pilosus* Müll.  
 - *atro* F.

- *brunneus* Dft.  
 - *testaceus* Boield.  
 - *fur* L. *Boield.*  
 - *bidens* Ol. *Boield.*

## Byrrhidae

### Byrrhini

*Dryophilus* Chev.

- *pusillus* Gyllh. Cp.

*Gastrallus* Duv.

- *laevigatus* Ol.

*Byrrhus* Geoff. *Boield.*

- *denticolle* Panz. Cp.  
 - *pertinax* L.  
 - *domesticum* Fourer.  
*striatum* Ol.  
 - *nitidum* Hbst.  
 - *fulvicorne* St. (S)

- rufipes F.
- paniceum L.

**Oligomerus** Redt.

- brunneus Ol.

**Xestobium** Mocq.

- rufovillosum Deg.
- tessellatum F.
- plumbeum Ill. Cp.

**Ernobius** Thoms.

- abietinus Gyll. Cp.
- mollis L. Cp.
- longicornis St. (W) Cp.
- pini Sturm. Cp.
- marginatus St.

**Xyletinini**

**Hedobia** Sturm.

- imperialis L.
- regalis Bf.

**Trypopytus** Redt.

- carpini Hbst.

**Ptilinus** Geoff.

- pectinicornis L.
- costatus Gyll.

**Xyletinus** Latr.

- ater Panz.
- pectinatus F.

**Dorcatomini**

**Dorcatoma** Hbst.

- dresdensis Hbst.
- flavicornis F.

**Coenocara** Thoms.

- bovistae Hoffm.
- subalpina Bon.

**Bostrychidae**

**Sphindini**

**Aspidiphorus** Latr.

- orbiculatus Gyll. (W) Cp.

**Lyctini**

**Lyctus** F.

- unipunctatus Hbst.
- canaliculatus F.
- pubescens Panz.
- bicolor Com.

**Bostrychini**

**Bostrychus** Geoff.

- capucinus L.

**Dinoderus** Steph.

- substriatus Payk. Cp.

**Hendecato-  
mini**

**Hendecatomus** Mell.

- reticulatus Hbst.

**Cisidae**

**Cis** Latr.

- boleti Scop.
- villosulus Marsh. (R) Cp.
- micans F.
- hispidus Payk.
- striatulus Mell. (R) Cp.
- comptus Gyll. (S)
- quadridens Mell. (W) Cp.
- bidentatus Ol. (W) Cp.
- nitidus Hbst.
- Jaquemarti Mell. Cp.
- glabratus Mell. (S)
- alni Gyll.
- festivus Panz. (R) Cp.
- hirsutus Feltre. (R) Cp.

**Rhopalodontus** Mell.

- perforatus Gyll. (W)
- fronticornis St. Cp.

**Ennearthron** Mell.

- affine Gyll. Cp.
- opaculum Feltre. (S. H. B. Cp.)

- cornutum Gyll.
- Waggae Wank (R)

**Octotemnus** Mell.

- glabriculus Gyll. Cp.

**Tenebrionidae**

**Blaptini**

**Gnaptor** Sol.

- spinimanus Pall. F.

**Blaps** F.

- mortisaga L.
- confusa Mén. F.
- longicollis Fisch.
- similis Latr.

**Crypticini**

**Crypticus** Latr.

- quisquilius L.
- glaber F.

**Platyscelis** Latr.

- polita St. F.

**Pedinini**

**Pedinus** Latr.

- femoralis L.

**Opatrini**

**Opatrum** F.

- sabulosum L.

**Microzoum** Redt.

- tibiale F.

**Bolitophagi-  
ni**

**Bolitophagus** Ill.

- reticulatus L.

Ernobium angustifolium Roll. 1/6 L. 7/6 L. (M)

98 Ernobium angustifolium Roll.

99 Ernobium angustifolium Roll.

100 Ernobium angustifolium Roll.

(+? Cirsium altissimum Roll. (E. H. alt. Neul. 2. Coleopt. Form der Carpathen)  
Es sollte in den Carpathen + in den Ostalpen  
Carpathen L. 56

101 Rhus copallina Roll.

(+? Ernobium angustifolium Roll. (E. H. alt. Neul. 2. Coleopt. Form der Carpathen) Nr. 57  
Cirsium purpureum - in der Schweiz)

102 Tribolium ferrugineum F.

Hymenopter. Dorsiflori chalc. 72 (R).

*Heledona* Latr.  
*agricola* Hbst.  
*Diaperini*  
*Diaperis* Geoff.  
*oleti* L.  
*Hoplocephala* Lap.  
*aemorrhoidalis* F.  
*Scaphidema* Redt.  
*metallicum* F.  
*aeneum* Payk.  
*Platydemia* Lap.  
*tytiscoides* Rossi.  
*violaceum* F.  
*Dejeani* Lap.  
*Pentaphyllus* Latr.  
*cestateus* Hellw.  
*Ulomini*  
*Triolium* Mac Leay.  
*niadens* Charp. Pd.  
*Corticeus* Piller.  
*umeterius* Hbst.  
*castaneus* F.  
*rraxini* Kug.  
*ferrugineus* Creutz.  
*naturalis* Payk. v. bi-  
*vittatus* Reitt. (W) [Cp.  
*iccolor* Ol.  
*mearis* F. (L)  
*Uloma* Redt.  
*ulinaris* L.

*Tenebrionini*  
*Tenebrio* L.  
*oscurus* F.  
*colitor* L.

*Helopini*  
*Nalassus* Muls.  
*Fabricii* Gemm.  
*quisquilius* F.  
*Stenomax* All.  
*lanipes* L.

*Alleculidae*  
*Allecula* F.  
*morio* F.  
*Pseudocistela* Crotch.  
*Luperus* Hbst.  
*ceramboides* L.  
*rufipes* F.  
*fusca* Ill.  
*murina* L.

*Eryx* Steph.  
*ater* F.  
*Myecetochares* Latr.  
*axillaris* Payk.  
*flavipes* F.  
*bipustulata* Ill.  
*linearis* Ill.  
*barbata* Latr.  
*Cteniopus* Sol.  
*sulphureus* L. Pd.  
*sulphuripes* Germ. Pd.

*Podonta* Muls.  
*nigrita* F. Pd.  
*Omophlus* Sol.  
*amerinae* Curt.  
*pinicola* Redt.  
*betulae* Hbst. Pd.  
*lepturoides* F.

*Lagriidae*  
*Lagritini*  
*Lagria* F.  
*hirta* L.

*Melandryidae*  
*Tetratomini*  
*Tetratoma* F.  
*ancora* F.

*Melandryini*  
*Eustrophus* Latr.  
*dermestoides* F.  
*Orchesia* Lutr.  
*picea* Hbst.  
*micans* Panz.  
*blandula* Branczik (W) [Cp.  
*sepicola* Rosh.  
*minor* Walk.  
*grandicollis* Rosh.  
*laticollis* Redt.  
*undulata* Kr.

*Hallomenus* Panz.  
*binotatus* Quens. Cp.  
*humeralis* Panz.  
*fuscus* Gyll. Cp.  
*Abdera* Steph.  
*flexuosa* Payk. Cp.

*Serropalpus* Hell.  
*barbatus* Schall.  
*striatus* Hell.  
*Xylita* Payk.  
*laevigata* Hell.  
*livida* Sahlb. (W) Cp.

**Hypulus** Payk.

- quercinus Quens.
- bifasciatus F.

**Melandrya** F.

- caraboides L.
- dubia Schall.
- canaliculata F.
- flavicornis Duft. Cp.

**Phryganophilus** Sahlb.

- ruficollis F. Cp.
- ~~ni quercinus~~ ~~Scarpa~~

**Ospya** Ill.

- bipunctata F. Brody

**Anthicidae**

**Notoxus** Geoff.

- brachycerus Fald.
- monoceros L.
- cornutus F.

**Anthicus** Payk.

- floralis L.
- gracilis Panz. (S)
- Schmidtii Rosh.
- antherinus L.
- axillaris Schmidt.
- luteicornis Schmidt (S)
- bimaculatus Ill. (S)
- sellatus Panz. (L)

**Pyrochroidae**

**Pyrochroa** Geoff.

- coccinea L.
- purpurata Müll.
- rubens Schall.
- pectinicornis L.

**Mordellidae**

**Mordellini**

**Tomoxia** Costa.

- biguttata Gyll.

**Mordella** L.

- perlata Sulz.
- v. 12-punctata Rossi.
- v. 6-punctata Hbst.
- maculosa Naezen.
- bisignata Redt.
- aurofasciata Com. Pd.
- vittata Gemm.
- fasciata F.
- aculeata L.

**Mordellistena** Costa.

- abdominalis F.
- brunnea F.
- humeralis L. Cp.
- lateralis Ol.
- parvula Gyll.
- pusilla Redt.
- brevicauda Boh.
- subtruncata Muls.
- micans Germ. v. minima Costa.
- grisea Muls.
- pumila Gyll.

**Anaspini**

**Anaspis** Geoff.

- frontalis L.
- v. lateralis F.
- ruficollis F.
- pulicaria Costa (W)
- forcipata Muls.
- flava L.
- v. thoracica L.
- rufilabris Gyll.
- atra F.

**Rhipiphoridae**

**Pelecotoma** Fisch.

- fennica Payk. Pd.

**Meloidae**

**Meloë** L.

- proscarabaeus L.
- violaceus Marsh.

- decorus Brandt. F.
- cicatricosus Leach.
- variegatus Don.
- rugosus Marsh. F.
- scabriusculus Brndt. F.
- brevicollis Panz.

**Cerocoma** Geoff.

- Schreberi F.
- Schaefferi L.

**Zonabris** Har.

- floralis Pall. P.
- Fuesslini Panz.

**Lydus** Latr.

- trimaculatus F. (L) P.

**Lytta** E.

- vesicatoria L.

**Zonitis** F.

- bifasciata var. atra Swartz. P.

**Oedemeridae**

**Calopus** F.

- serraticornis L.

**Ditylus** Fisch.

- laevis F.

**Nacerdes** Schmidt.

- rufiventris Scop.
- fulvicollis Scop. C.
- adusta Panz. P.

**Ischnomera** Steph.

- sanguinicollis F. (S)
- coerulea L.

**Oedemera** Ol.

- podagrariae L.
- femorata Scop.

*Stenella bipunctata* Germ. 13/7 1894

103 *Lissodema quadrifidum* Mab.

Hetero, xax noletic, utipacetic chitopara.

acilior Branes. [Cp.

ritelus Germ.  
grammus Germ. [Pd.

ylacus Schh.  
idatus F.

yllobius Schh.  
alicornis Germ.  
cus Scop.  
alcaratus F.  
cae Deg.  
alneti F.  
tacinus Germ.  
ilae F.  
temptus Stev.  
entatus L.  
anus Gyll. Pd.  
ongus L.  
i L.  
tellaris Redt. var.  
xanthocnemus Ksw. [Cp.

monae Ol.  
ridicollis F.  
leirostris Boh. v. ei-  
nereus Gyll. (S) Pd.  
evis Gyll.  
us F.  
nuatus F.

*Brachyderi-  
ni*

**Polydrusus** Germ.  
-tereticollis Deg.  
undatus F.  
-fasciatus Müll.  
intermedius Zett. [Cp  
-impressifrons Gyll. v.  
flavovirens Gyll.  
-flavipes Deg.  
-pterygomalis Boh.  
-corruscus Germ.  
-cervinus L.  
-nodulosus Chevr. (W) [Cp.  
-inustus Germ. Pd. 2

nicollis L.  
unirostris F.

*Mycterini*

**Mycterus** Ol.  
culionoides F.

**Cnrenlionidae**

*arculionitae*

*Otiorrhyn-  
chini*

**Orrrhynchus** Germ.  
errulentus Ger. Cp.  
tius Gyll. Cp.

- corvus Don. Cp.
- obsidianus Boh. Cp.
- asplenii Mill. Cp.
- Kollari Gyll. Cp.
- Schaumi Stierl. Cp.
- equestris Richter. Cp.
- aerifer Germ. [Cp. 895
- graniventrus Mill. Cp.
- ligustici L.
- pinastri Hbst. Hal.or.
- ovatus L.
- rotundatus Sieb.(L) Pd.
- Dzieduszyckii L.
- pauillus Rosh. Cp.
- fullo Schrank. Pd.
- zebra F.
- coaretatus Stierl. Hal. [or.
- Stomodes** Schh.
- gyrosicollis Boh. Hal. [or.

1 9 · 8 4

Шістдесят восьмі роковини Великої  
Жовтневої соціалістичної революції

ГРУДЕНЬ



ДЕКАБРЬ

7

П'ЯТНИЦЯ



ПЯТНИЦА

☉ Схід 8.44 Захід 16.55 Трив. дня 8.11  
☽ Захід 7.35 Схід 16.11  
Перша чверть 30 листопада

100 років від дня народження  
Петру Грози — румунського держав-  
ного і політичного діяча. (1884—  
1958).

175 років від дня народження  
О. А. Воскресенського — російсько-  
го хіміка-органіка. (1809—1880).

flavescens L.  
 subulata Ol.  
 flavipes F.  
 croceicollis Gyll. Pd.  
 virescens L.  
 laurida Marsh.

**Chrysanthia** Schm.

viridissima L.  
 viridis Schmidt.

**Pythidae**

**Pythini**

**Pytho** F.

depressus L. Cp.  
 w. castaneus F. Cp.

**Salpingini**

**Salpingus** Gyll.

ruficollis Panz.  
 w. Genei Costa Pd.  
 viridipennis Latr.  
 aeneolatus Ljungh. Cp.

**Rhinosimus** Latr.

ruficollis L.  
 planirostris F.

**Mycterini**

**Mycterus** Ol.

circulionoides F.

**Circulionidae**

**Circulionitae**

**Otiorrhyn-  
chini**

**Otiorrhynchus** Germ.

fulvulentus Ger. Cp.  
 inflatus Gyll. Cp.

-mastix Ol. Cp.  
 -multipunctatus F.  
 -fuscipes Ol. Cp.  
 -niger F. Cp.  
 -v. villosopunctatus Gl. Cp.  
 -v. montanus Boh. (W) [Cp.]

-laevigatus F.  
 -morio F. [Cp.]  
 -v. ebeninus Gyll. Cp.  
 -repletus Boh. Cp.  
 -raucus F.  
 -perdix Ol.  
 -conspersus Germ. Pd.  
 -mandibularis Redt. Cp.  
 -scaber L. Cp.  
 -septentrionis Hbst.  
 -Kuenburgi Stierl. (R) [Cp.]

-proximus Stierl. Cp.  
 -dubius St. Cp.  
 -maurus Gyll.  
 -v. comosellus Boh. Cp.  
 -alpinus Richt. Cp.  
 -monticola Germ.  
 -pupillatus Gyllh.  
 -dives Germ. Cp.  
 -opulentus Germ. Cp.  
 -lepidopterus F. Cp.  
 -tristis Scop.  
 -nigrita F.

-Kratleri Boh. Cp.  
 -egregius Mill. Cp.  
 -corvus Boh. Cp.  
 -obsidianus Boh. Cp.  
 -asplenii Mill. Cp.  
 -Kollari Gyll. Cp.  
 -Schaumi Stierl. Cp.  
 -equestris Richter. Cp.  
 -aerifer Germ. [Cp.]

-graniventris Mill. Cp.  
 -ligustici L.  
 -pinastri Hbst. Hal. or.  
 -ovatus L.  
 -rotundatus Sieb. (L) Pd.  
 -Dzieduszyckii L.

-pauillus Rosh. Cp.  
 -fullo Schrank. Pd.  
 -zebra F.  
 -coarctatus Stierl. Hal. [or.]

**Stomodes** Schh.

-gyrosicollis Boh. Hal. [or.]

-v. gracilior Brancs. [Cp.]

**Peritelus** Germ.

-leucogrammus Germ. [Pd.]

**Mylacus** Schh.

-rotundatus F.

**Phyllobius** Schh.

-maelicornis Germ.  
 -glaucus Scop.  
 -calcaratus F.  
 -urticae Deg.  
 -alneti F.  
 -psittacinus Germ.  
 -betulae F.  
 -contemptus Stev.  
 -argentatus L.  
 -incanus Gyll. Pd.  
 -oblongus L.  
 -piri L.  
 -scutellaris Redt. var.  
 -xanthoemus Ksw. [Cp.]

-pomonae Ol.  
 -viridicollis F.  
 -sulcirostris Boh. v. cinereus Gyll. (S)  
 -brevis Gyll. Pd.  
 -mus F.  
 -sinuatus F.

**Brachyderi-  
ni**

**Polydrusus** Germ.

-tereticollis Deg.  
 -undatus F.  
 -fasciatus Müll.  
 -intermedius Zett. [Cp.]  
 -impressifrons Gyll. v. flavovirens Gyll.  
 -flavipes Deg.  
 -pterygomalis Boh.  
 -corruscus Germ.  
 -cervinus L.  
 -nodulosus Chevr. (W) [Cp.]  
 -inustus Germ. Pd. 2

- vilis Gyll.
- confluens Steph. Hal.
- viridicinctus Gyll. Pd.
- picus F.
- mollis Stroem.
- micans F. *Wiedschied*
- sericeus Schall.
- amoenus Germ. Cp.

**Metallites** Germ.

- mollis Germ.
- atomarius Ol.

**Scythropus** Schh.

- mustela Hbst.

**Sciaphilus** Schh.

- muricatus F.
- squalidus Gyll. Pd.
- afflatus Boh. Hal. or.

**Platytarsus** Schh.

- villosulus Germ.
- echinatus Bonsdf.
- subnudus Seidl. Pd.

**Foucattia** Duv.

- squamulata Hbst.

**Omius** Schh.

- Hanaki Friv. Hal. or.
- rufipes Boh. (S)
- forticornis Boh.

**Strophosomus** Bill.

- coryli F.
- obesus Marsh.
- faber Hbst.

**Eusomus** Germ.

- ovulum Ill.

**Brachyderes** Schh.

- incanus L.

**Sitona** Germ.

- griseus F.
- flavesceus Marsh.

- suturalis Steph.
- elegans Gyll.
- sulcifrons Thb.
- tibialis Hbst.
- v. ambiguus Gyll. Pd.
- v. brevicollis Sahlb.
- crinitus Ol.
- puncticollis Steph.
- lineatus L.
- hispidulus F.
- v. tibellus Gyll.
- cylindricollis F.
- humeralis Steph.
- v. discoideus Gyll.
- inops Schh.
- ~~monifrons Steph.~~

**Trachyphloeus** Germ.

- alternans Gyll.
- spinimanus Germ.
- scaber L.
- aristatus Gyll.
- squamulatus Ol. (S)

**Liophloeus** Germ.

- tessellatus Bonsdf.
- nubilus F.
- Herbsti Gyllh.
- gibbus Boh.
- v. chrysopterus Boh.
- (W) Cp.
- lentus Germ.

**Cneorrhinini**

**Barynotus** Germ.

- murinus Bonsdf.
- obscurus F.
- moerens F. *Wiedschied*

**Tanymecini**

**Tylacites** Germ.

- pilosus F.

**Chlorophanus** Germ.

- viridis L.
- salicicola Germ.
- graminicola Gyll.
- excisus F. var. fallax
- Germ. Pd.

**Tanymecus** Schh.

- palliatus F.

**Tropiphorini**

**Tropiphorus** Schh.

- obtusus Bonsd.
- mercurialis Stierl.
- cinereus Boh.

**Rhytirrhini**

**Minyops** Schh.

- carinata L.
- variolosa F.

**Gronops** Schh.

- lunata F.

**Rhynchaenitae**

**Hyperini**

**Alophus** Schh.

- triguttatus F.

**Hypera** Germ.

- intermedia Boh. Cp.
- oxalidis Hbst.
- viennensis Boh.
- v. ovalis Boh. Cp.
- palumbaria Germ. Cp.
- comata Boh. Cp.
- punctata F.
- arundinis Payk.
- pollux F.
- rumicis L.
- contaminata Hbst.
- meles F.
- postica Gyllh. v.
- polygona F.
- elongata Payk.
- suspiciosa Hbst.
- murina F.
- variabilis Hbst.
- suturalis Redtb.
- plantaginis Deg.
- nigrirostris F.
- constans Boh. Pd.

*Sitona waldensis* Wall.  
— *onifera* Gray

*Slyria anaxip.* Wall.

*Slyria waldensis* (Platt Col. Lint. 1895)

164 Lionoma cribrum Gyll. Mt. S. ind.  $\frac{20}{5}$  Neperin

105 Pissodes griseiphilus Hbst. Ga. 9. 2. 6. Hordno '8.

Dryobates Silbermanni venke

**Limobius** Schh.

- dissimilis Hbst.

**Myorrhini**

**Myorrhinus** Schh.

- calbolineatus F. Pd.

**Cleonini**

**Cleonus** Schh.

- punctiventris Grm.

[Hal. or.

- affinis Schrk.  
- albidus F.

- declivis Ol. Pd.

- obliquus F.

- excoxiatus Gyll.

- turbatus Fahrs.

- 4-punctatus Schrk.

- ophthalmicus Rossi.

- segnis Germ. Pd.

- Faldermanni F.

[Hal. or.

- alternans Ol.

- costatus F.

- trisulcatus Hbst.

- tigrinus Panz.

- marmoratus F.

- sulcirostris L.

**Lixus** F.

- paraplecticus L.

- iridis Ol.

- turbatus Gyllh.

- cylindricus L. Pd.

- Ascanii L. Hal. or.

- myagri Ol.

- algerius L. Pd.

- angustatus F.

- cylindricus Hbst.

- bardanae F.

- rufitarsis Boh.

- vilis Rossi.

- bicolor Ol.

- Cardui Ol. Pd.

- pollinosus Germ.

- filiformis F.

- flavescens Boh. Pd.

**Larinus** Germ.

- vulpes L. Pd.

- maculosus Schh.

- sturnus Schall.

- jaceae F.

- turbinatus Gyll. Pd.

- planus F.

- obtusus Gyll.

- carlinae Ol.

- brevis Hbst.

- senilis F.

**Rhinocyllus** Germ.

- conicus Froelich.

- latirostris Latr.

**Liparini**

**Liparus** Ol.

- coronatus Goeze.

- germanus L. Cp.

- carinaerostis Gyll.

**Meleus** Lac.

- Megerlei Panz. (W) Cp.

- Tischeri Germ. Cp.

- Sturmi Germ. Cp.

**Plinthus** Germ.

- porcatus Panz.

- porculus F.

**Liosoma** Steph.

- ovatum Clairv.

- concinnum Boh. (W) Cp.

**Adexius** Schh.

- scrobipennis Gyll.

**Orthochaetes** Germ.

- setiger Beck.

**Trachodes** Germ.

- hispidus L.

**Hylobiini**

**Lepyrus** Germ.

- colon F.

- capucinus Schall.

- binotatus F.

**Hylobius** Schh.

- piceus Deg. Cp.

- pineti F.

- abietis L.

- pinastri Gyll.

- fatuus Rossi.

**Pissodes** Germ.

- piceae Ill.

- pini L.

- notatus F.

- validirostris Gyll.

- strobili Redt.

- harenyniae Hbst.

- scabricollis Miller. Cp.

**Erirrhini**

**Grypidius** Schh.

- equiseti F.

**Erirrhinus** Schh.

- bimaculatus F.

- scirpi F.

- acridulus L.

- aterrimus Hamp. Cp.

- Brancsiki Tourn.

- festucae Herbst.

**Dorytomus** Germ.

- vorax F.

- macropus Redt. v

- tremulae Payk.

- variegatus Gyll.

- costirostris Gyll.

- affinis Payk.

- suratus Gyll. (S)

- bituberculatus Zet.

- validirostris Gyll.

- taeniatus F.

- occalescens Gyll.

- flavipes Panz.

- agnathus Boh.

- mainalis Payk.

- pectoralis Panz.

- villosulus Gyll.

- tortrix L.

- filirostris Gyll.

- dorsalis L.

**Smicronyx** Schh.

- politus Boh.

- cicur Gyll.

**Brachonyx** Schh.

- pineti Payk.
- indigena Hbst.

**Anoplus** Schh.

- plantaris Naezen.
- roboris Suffr.

**Tanysphyrus** Germ.

- lemnac F.

**Lyprus** Schh.

- cylindrus Payk.

**Bagous** Schh.

- nodulosus Gyll.
- subcarinatus Gyll. (S)
- frit Herbst.
- tempestivus Hbst.
- lutosus Gyll.
- collignensis Hbst.
- lutulentus Gyll.
- argillaceus Gyll.
- inceratus Gyll.

**Hydronomus** Schh.

- alismatic Marsh.

**Crypto-  
rrhynchini**

**Gasterocercus** Lap.

- depressirostris F. Hal.
- lor.

**Cryptorrhynchus** Ill.

- lapathi L.

**Acalles** Schh.

- denticollis Germ. Cp.
- rufirostris Boh.
- camelus F. (W)
- quercus Boh.
- pyrenaicus Boh. (W)
- croaticus Bris. (W) Cp.
- hypocrita Boh.

**Magdalini**

**Magdalis** Germ.

- memnonia Fald.
- carbonaria F.
- phlegmatica Hbst.
- linearis Gyllh.
- duplicata Germ.
- striatula Desbr. (W) [Cp.]
- frontalis Gyll.
- violacea L.
- nitida Gyllh.
- cerasi L.
- aterrima F.
- asphaltina Boh.
- pruni L.

**Tychiini**

**Balaninus** Germ.

- elephas Gyllh.
- glandium Marsh.
- nucum L.
- tesselatus Frer.
- turbatus Gyll.
- villosus F.
- Herbsti Gemm.
- cerasorum Hbst.

**Balanobius** Jekel.

- crux F.
- brassicae F.
- pyrrhoceras Marsh.

**Anthonomus** Germ.

- varians Payk.
- rubi Hbst.
- pubescens Payk.
- ulmi Deg.
- pedicularius L. (W)
- spilotus Redt.
- pomorum L.
- incurvus Panz.
- rectirostris L.
- druparum L.

**Bradybatus** Germ.

- Kellneri Bach.

**Acalyptus** Schh.

- carpini Hbst.

**Elleschus** Steph.

- scanicus Payk.
- bipunctatus L.
- infirmus Hbst.

**Tychius** Germ.

- quinquepunctatus L.
- polylineatus Grm. (S)
- lineatulus Germ. (S)
- juncceus Reich.
- meliloti Steph.
- pusillus Germ. (S)
- tomentosus Hbst.
- picrostris F.

**Sibinia** Germ.

- primita Herbst.
- arenariae Steph.
- pellucens Scop.
- cana Hbst.
- viscaria L.
- fugax Germ.

**Mecinus** Germ.

- piraster Hbst.
- collaris Germ.

**Gymnetron** Schh.

- pascuorum Gyll.
- villosulum Gyll.
- beccabungae L.
- veronicae Germ.
- labile Hbst.
- asellus Grav.
- cylindrirostre Gyll.
- netum Germ. Pd.
- linariae Panz.
- antirrhini Germ.
- noctis Hbst.

**Miarus** Steph.

- longirostris Gyll.
- graminis Gyll.
- Campanulae L.

**Cionus** Clairv.

- scrophulariae L.
- tuberculosus Scop.
- verbasci F.
- Olivieri Rosh.
- similis Müll.

Scallop luteolus Boer 28 Boer. (1) var. Town

16 Magdalis castaneiventris H.

17 Magdalis castaneiventris H.

I Typha Schnepp Hb.  
II Typha Schnepp Hb.  
III Typha Schnepp Hb.

L. luteus Hb. Germ.

G. luteus Hb. Germ.

B. luteus Hb. Germ.

III Antennaria pratensis var. lutea Hb.  
? Antennaria pratensis var. lutea Hb.  
Oradys pratensis var. lutea Hb.

- punctiger Gyll.
- pilosellus Gyll. *Pd.*
- denticulatus Schk.
- verrucatus Gyll. *Hal. or.*
- biguttatus Boh.
- pollinarius Forst.
- obsoletus Gyll.
- pleurostigma Marsh.
- sulcicollis Gyll.
- Roberti Boh.
- signatus Gyll.
- pubicollis Gyll.
- sulcicollis Payk.
- chalybaeus Germ.
- aeneicollis Germ. *Pd.*
- erysimi F.
- contractus Marsh.
- barbareae Suffr.
- cyanopterus Redt.

**Poophagus** *Schh.*

- sisymbrii F.

**Tapinotus** *Schh.*

- sellatus F.

**Baridiini**

**Coryssomerus** *Schh.*

- capucinus Beck.

**Baris** *Germ.*

- ~~inlevis~~
- artemisiae Hbst.
- glabra Hbst.
- picina Germ.
- viridisericca Goeze.
- cuprirostris F.
- coerulescens Scop.
- chloris F.
- chlorizans Germ.
- lepidii Germ.
- Villae Com. *Pd.*
- T-album L.
- analis Ol. *Pd.*

**Calandrini**

**Sphenophorus** *Schh.*

- abbreviatus F.

**Calandra** *Claire.*

- granaria L.

**Cossonini**

**Dryophthorus** *Schh.*

- lymexylon F.

**Cossonus** *Claire.*

- linearis F.
- parallelopipedus Hbst.
- cylindricus Sahlb.

**Hexarthrum** *Woll.*

- culinare Germ.

**Brachytemnus** *Woll.*

- porcatus Germ.

**Stereocorynes** *Woll.*

- truncorum Germ.

**Rhyncolus** *Creutz.*

- cylindricus Boh.
- ater L.
- chloropus F.
- elongatus Gyll.
- reflexus Boh.

**Apionidae**

**Apion** *Hbst.*

- pomonae F.
- opeticum Bach.
- cracca L.
- cerdo Gerst.
- subulatum Kirb.
- ochropus Germ.
- cyaneum Deg.
- carduorum Kirb.
- penetrans Germ.
- Caullei Wenck. (S)
- onopordi Kirb.
- confluens Kirb.
- stolidum Gyll.
- vicinum Kirb.
- atomarium Kirb.
- serpyllicola Gmm.
- Hookeri Kirb.
- difficile Hbst.
- fuscirostre F.

- flavofemoratum Hbst.
- urticarium Hbst.
- vernale F.
- aeneum F.
- radiolus Kirb.
- saeculare Gozis.
- astragali Payk.
- dispar Germ.
- striatum Kirb.
- pubescens Kirb. (S)
- simile Kirb.
- seniculum Kirb.
- elongatum Germ.
- viciae Payk.
- dissimile Germ.
- varipes Germ.
- apicans Hbst.
- fagi Kirby.
- v. ononicola Bach.
- ononidis Gyll.
- assimile Kirby.
- Trifolii L.
- v. ruficus Germ.
- flavipes F.
- nigrifars Kirb.
- ebeninum Kirb.
- tenue Kirb.
- sulcifrons Hbst.
- punctigerum Payk.
- Schmidtii Bach.
- virens Hbst.
- punctigerum Thb.
- platalea Germ.
- Gyllenhali Kirb.
- ervi Kirb.
- filirostre Kirb.
- minimum Hbst.
- pisi F.
- aethiops Hbst.
- laevigatum Payk.
- Sorbi Herbst.
- meliloti Kirb.
- angustatum Kirb.
- columbinum Germ.
- Spencei Kirb.
- vorax Hbst.
- pavidum Germ.
- lyvescerum Gyll. (S)
- miniatum Grm.
- frumentarium L.
- rubens Steph. (S)
- sanguineum Deg.
- brevirostre Hbst.
- sedi Germ.
- violaceum Kirb.
- aterrimum L.

109 Comm. 3. Parete (Hof).

on Alpin. Paraffin. Cud.

✓ Rhynchile giganteus Kryn. = opivius!

110 Rhynchile uncinata Th (var. longa)

111 Tropidion undulata Latz.

112 Myiobes pallidicornis Och.

marchicum Hbst.  
humile Germ.  
sinum Germ.

## Rhynchitidae

Auletes Schh.  
basilaris Gyll. (S)

Rhynchites Hbst.  
~~giganteus Kryn Hal?~~  
~~pectirostris Gyll.~~  
auratus Scop.  
Bacchus L.  
aequatus L.  
aethiops Bach. Pd.  
germanicus Hbst.  
aeneovirens Mrsh.  
pauillus Germ.  
cupreus L.  
conicus Ill.  
planirostris F.  
nanus Payk.  
megacephalus Germ.  
betulae L.

Rhinomacer Geoff.  
alni Müll.  
betuleti F.  
populi L.

## Attelabidae

Attelabus L.  
cureulionoides L.  
Apoderus Ol.  
coryli L.  
erythropterus Gmel.  
intermedius Hellw.

## Nemonygidae

Cimberis Gozis.  
attelaboides F.

Nemonyx Rdt.

- lepturoides F.

## Anthribidae

### Tropiderini

Platyrrhinus Claire.  
- latirostris F.

### Tropideres Schh.

- albirostris Hbst.  
- dorsalis Thb.  
- marchicus Hbst.  
- cinctus Payk.  
- niveirostris F.  
- sepicola F.  
~~isidorostris Gyll.~~

### Anthribini

Macrocephalus Ol.  
- albinus L.

### Anthribus Geoff.

- fasciatus Forst.  
- scabrosus F.  
- varius F.

## Mylabridae

### Spermophagus Stev.

- cardui Boh.

### Mylabris Geoff.

- chinensis L.  
- pectinicornis L.  
- marginalis F.  
- picipes Germ. Hal. or.  
- cisti F.  
- cana Germ.  
- debilis Gyll. Pd.  
- olivacea Germ.  
- pisorum L.  
- pisi L.  
- rufimanus Boh. (S)  
- affinis Froel.

- seminarius L. Boh.  
- luteicornis Ill.  
- rufipes Hbst. Hal. or.  
- nubilus Boh.  
- viciae Ol.  
- pubescens Germ. L.  
- villosus F.  
- ater Marsh.

## Hylesinidae

### Hylastes Er.

- ater Payk.  
- cunicularius Er.  
- linearis Er.  
- attenuatus Er.  
- angustatus Hbst.  
- opacus Er. (S)  
- glabratus Zett.  
- decumanus Er.  
- palliatus Gyll.

### Hylurgus Latr.

- ligniperda F.

### Myelophilus Eichhf.

- piniperda L.  
- minor Hartig.

### Polygraphus Er.

- polygraphus L.  
- pubescens F.

### Dendroctonus Er.

- micans Kug.

### Hylesinus F.

- crenatus F. (L)  
- fraxini F.

## Scolytidae

### Scolytus Geoffr.

- Geoffroyi Goeze.  
- destructor Ol.  
- pygmaeus F.

- carpini Ratzb.
- pruni Ratzb.
- v. piri Ratzb.
- v. castaneus Ratzb.
- intricatus Ratzb.
- rugulosus Ratzb.

## Tomicidae

### Crypturgini

- Crypturgus** Er.
- pusillus Gyll.
- cinereus Hbst. (W)

- Glyptoderes** Eichhf.
- asperatus Gyll.
- binodulus Ratzb.

### Cryphalini

- Cryphalus** Er.
- piceae Ratzb. Cp.

- Ernoporus** Thoms.
- tiliae Panz.

- Pityophthorus** Eichf.
- Lichtensteini Ratzb.
- micrographus L.

### Tomicini

- Taphrorychus** Eichhf.
- bicolor Hbst.
- Tomicus** Latr.
- 6-dentatus Boerner
- stenographus Dft.
- cembrae Heer. Cp.
- typographus L.
- laricis F.
- suturalis Gyll.
- nigritus Gyll.
- curvidens Germ.
- chalcographus L.
- ~~tridentatus~~ <sup>tridentatus</sup> ~~tridentatus~~
- Dryodoetes** Eichhf.
- autographus Ratzb.

- Xyleborus** Eichhf.
- dispar F.
- Saxoseni Ratzb.
- monographus F.

- Trypodendron** Steph.
- domesticum L.
- signatum F. (W)
- quercus Eichh.
- lineatum Ol.

## Platypidae

- Platypus** Hbst.
- cylindrus F.

## Cerambycidae

### Anaulacnemidae

### Spondyliini

- Spondylis** F.
- buprestoides L.

### Prionini

- Prionus** Geoff.
- coriarius L.

- Ergates** Sere.
- faber L. & A. ~~Wollst.~~

- Tragosoma** Sere.
- depsarium L. ~~Wollst.~~ Cp.

### Lepturini

- Stenocerus** Geoff.
- sycophanta Schrnk.
- mordax F.
- mordax Deg.
- inquisitor F.

- bifasciatus F. <sup>K. B.</sup> ~~Hbst.~~ Cp.
- inquisitor L.
- indagator F.

### Rhamnusium Latr.

- bicolor Schrnk.
- salicis F.

- Oxymirus** Muls.
- cursor L. Cp.

- Toxotus** Sere.
- meridianus Panz.
- quercus Goeze. Pd

- Pachyta** Sere.
- lamed L. Cp.
- quadrinaculata L. Cp.

- Erachyta** Fairm.
- clathrata F. Cp.
- interrogationis L. Cp.

- Gaurotes** Lec.
- virginea L. Cp.

- Acmaeops** Lec.
- collaris L.
- pratensis Laich.
- strigilata F.

- Pidonia** Muls.
- lurida F.

- Cortodera** Muls.
- humeralis Schall.
- 4-guttata F.
- holosericea F. ~~Wollst.~~ Cp

- Grammoptera** Sere.
- ustulata Schall.
- praeusta F.
- ruficornis F.
- variegata Germ.
- analis Panz.

- Leptura** L.
- sanguinosa Gyll. ~~Wollst.~~ Cp.
- Krattei Hampe.

113 Handwritten text

114 Handwritten text

115 *Rhopilema macrocephala* Gern (clavipes type)

Y *Rhopilema ferussacii* L. = *opuncia*.

- rufipes Schall.
- sexguttata Schall.
- livida F.
- maculicornis Deg.
- rubra L.
- testacea L.
- scutellata F.
- virens L. Cp.
- dubia Scop.
- cineta F.
- sanguinolenta F.
- cerambyciformis Schrk.
- erratica Dalm.
- sexmaculata L. Cp.
- trifasciata F.
- chrysomeloides Schrk.
- tabacicolor Deg.
- aurulenta F.
- 4-fasciata L.
- maculata Pod.
- armata Hbst.
- arcuata Panz.
- annularis F.
- aethiops Poda.
- atra Laich.
- revestita L.
- pubescens F.
- melanura L.
- bifasciata Müll.
- cruciata Ol.
- nigra L.
- attenuata L.

**Letzneria** *Knautz.*

- lineata Letzn. Cp. occ.

**Necydalis** *L.*

- Panzeri Harold.
- abbreviata Panz.
- major L.
- salicis Muls.

**Cerambycini**

**Molorchus** *F.*

- minor L.
- minimus Scop.
- umbellatarum L.

**Obrium** *Latr.*

- cantharinum L. H. 573
- brunneum F. 573, 574

**Criocephalus** *Muls.*

- rusticus L.
- polonicus Mocz.

**Tetropium** *Kirby.*

- luridum L.
- v. aulicum F.
- v. fulcratum F.
- fuscum F.

**Asemum** *Esch.*

- striatum L.

**Anisarthron** *Redt.*

- barbipes Charp (S)
- [Hal. occ.]

**Callidium** *F.*

- variabile L.
- alni L.
- aeneum Deg.
- dilatatum Payk.
- violaceum L.
- sanguineum L.

**Rhopalopus** *Muls.*

- ~~maevius~~ *maevius* *Gea. (Rhopalopus)*
- ~~laniger~~ *laniger* *L.*
- clavipes F.

**Semanotus** *Muls.*

- coriaceus Payk. (L)
- [Hal. or.]
- undatus L. (L) Hal. or.

**Hylotrupes** *Sere.*

- bajulus L.

**Clytus** *Laich.*

- detritus L.
- arcuatus L.
- rusticus L.
- arietis L.
- rhamni Germ. τ Cp.
- verbasci L.
- sulphureus Schaum.
- massiliensis L.
- figuratus Scop.
- plebejus F.

**Cyrtoclytus** *Gangl.*

- capra Germ. Cp.

**Anaglyptus** *Muls.*

- mysticus L.
- v. hieroglyphicus Hbst

**Rosalia** *Sere.*

- alpina L. Cp.

**Purpuricen** *Fisch.*

- Kähleri L. Pd.

**Cerambyx** *L.*

- cerdo L.
- heros Scop.
- Scopoli Füssl.
- cerdo Scop.

**Aromia** *Sere.*

- moschata L.

**Metaulacnemidae**

**Lamiini**

**Acanthocinus** *Stéph.*

- aedilis L.
- costatus F.
- atomarius F.
- griseus F.

**Liopus** *Sere.*

- nebulosus L.

**Exocentrus** *Muls.*

- adpersus Muls.
- lusitanus L.
- balteatus F.

**Acanthoderes** *Sere.*

- clavipes Schrk.
- varius F.

**Pogonochaerus** *Latr.*

- bidentatus Thoms.
- hispidus Laich.

- hispidus Schrk.
- dentatus Fourcr.
- fasciculatus Deg.
- fascicularis Panz.
- ovatus Goeze (L)

**Dorcadion** Dalm.

- fulvum Scop. Pd.
- striatum Dalm. Hal or.
- holosericeum Kryn.
- equestre Laxm. Pd.
- cruciatum F.

**Morimus** Sere.

- funereus Muls. Pd.
- tristis F.

**Lamia** F.

- textor L.

**Monochammus** Latr.

- sartor F.
- sutor F.
- galloprovincialis Ol.
- [Hal. or.]

**Hoplosia** Muls.

- fennica Payk.

**Mesosa** Sere.

- curculionoides L.
- nebulosa F.
- nubila Oliv.

**Anaesthetis** Muls.

- testacea F.

**Agapanthia** Sere.

- Gyllenhali Ganglb.
- [Hal. or.]
- lineatocollis Muls.
- lineatocollis Don.
- angusticollis F.
- Cardui L.
- suturalis F.
- cyanea Hbst.
- violacea Oliv.

**Saperda** F.

- populnea L.
- carcharias L.
- semilibera (var. testacea)

- scalaris L.
- perforata Pall.
- Seydli Fröl.
- octopunctata Scop.
- [Hal. or.]
- tremulae F.

**Tetrops** Steph.

- praeusta L.

**Stenostola** Muls.

- ferrea Schrank.
- nigripes F.

**Oberea** Muls.

- oculata L.
- pupillata Gyll.
- erythrocephala F.
- linearis L.

**Phytoecia** Muls.

- affinis Harrer.
- ~~lanigata~~ Knst. Pd.
- pustulata Schrnk.
- lineola F.
- ephippium F.
- cylindrica L.
- virescens F.
- molybdaena Dalm. Pd.
- uncinata Redt. (L)

## Chrysomelidae

### Eupoda

### Sagrini

**Orsodacna** Latr.

- cerasi L.
- v. glabrata Panz. (L)
- lineola Panz. v. nigricaps Latr.

### Donaciini

**Donacia** F.

- crassipes F.
- dentata Hoppe.

- versicolora Brahm.
- bidens Ol.

- aquatica L.
- dentipes F.
- limbata Panz.
- lemnae F.
- bicolora Zschach.
- sagittariae F.
- obscura Gyll.
- thalassina Germ.
- brevicornis Ahr.
- clavipes F.
- menyanthidis Gyll.
- fennica Payk.
- v. Malinowskii Ahr.
- semicuprea Panz.
- vulgaris Zschach.
- typhae Ahr.
- simplex F.
- linearis Hoppe.
- cinerea Hbst.
- Hydrocharidis F.

**Plateumaris** Thoms.

- sericea L.
- v. violacea Gyll.
- braccata Scop.
- nigra F.
- consimilis Schrnk.
- discolor Hoppe.
- affinis Kunz.

### Criocerini

**Zeugophora** Kunze.

- subspinosa F.
- flavicollis Marsh.

**Lema** F.

- cyanella L.
- puncticollis Curt.
- lichenis Voet.
- cyanella Suffr.
- flavipes Suffr.
- melanopa L.

**Crioceris** Geoff.

- lili Scop.
- merdigera F.
- merdigera L.
- brunnea F.
- 12-punctata L.
- 14-punctata Scop. Pd.

✓ *Phytocia fumigata* Rüst. = *opini* (opiz. Greya).

— *Phytocia fumigata* Opiz (junior) new.

118 *Phytocia fumigata* Opiz (junior) new.

119 *Phytocia fumigata* Opiz (junior) new.

120 *Phytocia fumigata* Opiz (junior) new.



-5-punctata Scop. (L.)  
[Hal. or.]

-asparagi L.

## Camptosomata

### Clytrini

Labidostomis Lacord.

- tridentata L.
- Leithneri Redt.
- ? Kluezyckii Now.
- humeralis Schneid.
- lucida Germ.
- v. axillaris Lac.
- longimana L.

Tituboea Lac

- macropus Ill. Pd.

Lachnaea Lac.

- sexpunctata Scop. Pd.
- longipes F.

Clytra Laich.

- quadripunctata L.
- 4-signata Märk.
- laeviuscula Rtz.

Gynandrophthalma Lac.

- salicina Scop.
- cyanea F.
- flavicollis Charp.
- aurita Ol.
- affinis Hellw.

Coptocephala Lac.

- unifasciata Scop.
- 4-maculata Scop.
- scopolina L.

### Cryptocephalini

Cryptocephalus Geoff.

- coryli L.
- cordiger L.
- octopunctatus Scop.
- variabilis Schneid.

- sexpunctatus L.
- signatus Laich.
- interruptus Suffr.
- distinguendus Schneid.
- imperialis Laich.
- bistripunctatus Grm.
- bipunctatus L.
- v. sanguinolentus Sep.
- lineola F.
- biguttatus Scop.
- bipustulatus F.
- laetus F.
- Schäfferi Schrnk. Pd.
- lobatus F.
- sericeus L.
- aureolus Suffr.
- hypocheridis L.
- violaceus Laich.
- virens Redtb.
- nitidulus F.
- nitidus L.
- nitens L.
- punctiger Payk.
- janthinus Germ.
- parvulus Müll.
- nigrocoeruleus Gze.
- flavilabris F.
- fulcratus Germ.
- marginatus F.
- pini L.
- abietis Redt.
- frenatus Laich.
- v. flavescens Schneid.
- 4-guttatus Richter.
- 4-pustulatus Gyll.
- flavipes F.
- chrysopus Gmel.
- Hübneri F.
- saliceti Zebe. Cp.
- ocellatus Drap.
- geminus Gyll.
- labiatus L.
- Moraei L.
- vittatus F.
- bilineatus L.
- pygmaeus F. v. amoenus Drap. (L)
- vittula Sffr.
- connexus Ol. Pd.
- fulvus Goeze.
- minutus F.
- populi Sffr.
- pusillus F.
- rufipes Goeze.
- gracilis F.

Pachybrachys Suffr.

- hieroglyphicus Laich.
- haliciensis Mill. Hal. [or.]
- tesselatus Ol.
- histrio Ol.
- limbatus Mén. v. maculatus Sffr. Hal. [or.]

Stylosomus Suffr.

- tamaricis H. Schöff. [Hal. or.]

## Cyclica

### Eumolpini

Lamprosoma Kirby.

- concolor Sturm.

Pachnephorus Redt.

- pilosus Rossi.
- arenarius Panz.
- tesselatus Duft.

Adoxus Kiray.

- obscurus L.
- v. vitis F.

Chrysochus Redt.

- pretiosus F.

### Chrysomelini

Colaphus Redt.

- sophiae Schall.

Gastroidea Hop.

- viridula Deg.
- raphani Hbst.
- polygona L.

Entomoscelis Chev.

- adonidis Pall. Pd.

Timarcha Latr.

- rugulosa H. S. var. Lomnickii Mill.

- metallica Laich. Cp.
- gibba Hoppe Cp.
- globosa H. Sch.

### Chrysomela L.

- coerulea Ol. Cp.
- lichenis Richt. v. islandica Germ. Cp.
- rufa Dft.

Dahli Suffr.

- marcasitica Germ.
- purpurascens Grm. Cp.
- crassimargo Germ. Cp.
- olivacea Suffr. Cp.

- haemoptera L.
- goettingensis L.
- staphylea L.
- limbata F.

- lurida L.
- sanguinolenta L.
- marginalis Dft.
- marginata L.

- analis L.
- brunsvicensis Grav. duplicata Zenk.

- hyperici Forst.

- fucata F.

- cerealisa L. v. Megerlei F.

- varians Schall.

- fastuosa L.

- violacea Goeze.

- coerulans Scrib.

- graminis L.

- menthastri Suffr.

- polita L.

### Orina Ol.

- luctuosa Ol. Hal. or.
- intricata Germ. Cp.

- alpestris Schumm. (S) [Cp.]

- gloriosa F. v. venusta Sffr. Cp.

- viridis Duft Cp.

- nivialis Suffr.

- plagiata Suffr. Cp.

- melanocephala Fus.

- virgulata Germ. Cp.

- alecyonea Suffr.

- cacaliae Schrk. v. senecionis Schumm. [Cp.]

- Gloissneri Sffr.

- speciosissima Sep. Cp.

speciosa Schum.

- v. carpathica Kr. (W) [Cp.]

### Phytodecta Kirby.

- rufipes Deg.

- viminalis L.

- flavicornis Suffr.

- linnaeana Schrk.

- triandriae Suffr.

- fornicata Brügg.

- 6-punctata Pnz.

- olivacea Forst. v. litu-  
ra F.

- 5-punctata F.

- pallida L.

### Phyllodecta Kirby.

- vulgatissima L.

- viennensis Schrk.

- tibialis Suffr.

- vitellinae L.

### Hydrothassa Thoms.

- aucta F.

- v. glabra Hbst. (S)

- egena Gyll.

- marginella L.

- hannoverana F.

- v. calthrae Wm.

### Prasocuris Latr.

- phellandrii L.

- junci Brahm.

beccabungae Ill.

### Sclerophaedon Weise.

- carniolicus Germ. Cp.

- orbicularis Suffr.

- v. transsylvanicus Fss. (W) Cp.

- v. carpathicus Weise (W) Cp.

### Phaedon Latr.

- salicinus Heer (W) Cp.

- pyritosus Dft. v. v.

- armoraciae L.

- betulae Küst.

- cochleariae F.

- grammicus Dft.

- hederac Suffr.

- concinus Steph. v. v.

- pyritosus Rossi. Cp.

### Plagiodera Redt.

- versicolora Laich.
- armoraciae F.

### Melasoma Steph.

- aeneum L.
- cupreum F.
- collare L.
- 20-punctatum Scop.
- lapponicum L.
- v. bulgharense F.
- populi L.
- tremulae F.
- longicollae Suffr.

### Galerucini

#### Agelastica Redt.

- albi L.

#### Phyllobrotica Redt.

- quadrimaculata L.
- adusta Creutz. Pd.

#### Luperus Geoff.

- pinicola Dft.
- violaceus Harold. Pd.
- xanthopus Dft.
- niger Goeze.
- dispar Redt.
- xanthopoda Schrk.
- rufipes F.
- flavipes L.
- viridipennis Germ.

#### Lochmaea Weise.

- capreae L.
- suturalis Thoms. (S)
- crataegi Forst.
- sanguinea F.

#### Trirhabda Leconte.

- viburni Payk.

#### Galerucella Crotch.

- nymphacae L.
- aquadica Fourer.
- sagittariae Gyll.
- xanthomelaena Schrk.
- crataegi Forst.

Hydrobia acuta L. v. comata Abt.

— crucata Müll. — seignea

— agrippa Suffs

Hydrobia acuta L. v. comata Abt.

(122. v. 123. Hydrobia Suffs. G. Reil)

125 Hydrobia latida Suffs

XI Hydrobia hammon var. Callina Weiss

124 Chaetocnema compressa Latr. Lin.

125 Longitarsus lirius Stål.

XII Crepidula helix Stål.

*Hineola* F.  
*calmariensis* L.  
*tenella* L.

**Galeruca** Geoff.

*tanacetii* L.  
*pomona* Scop.  
    *rustica* Schall.  
*circumdata* Dft.  
    *florentina* Redt.  
*interrupta* Ol.  
*laticollis* Sahlb. (S)

**Halticini**

**Podagrica** Foudr.

*fuscipes* L.  
*fuscicornis* L.

**Crepidodera** Cherr.

*rufipes* L.  
*transsylvanica* Fuss.  
    *[Cp.]*  
*cyanescens* Dft. *[Cp.]*  
*nigritula* Gyll.  
*nitidula* L.  
*aurata* Marsh.  
    *versicolor* Kutsch.  
*smaragdina* Foudr.  
    *versicolor v.* Kutsch.  
*chloris* Foudr.  
*helxines* L.  
    *fulvicornis* F.  
*modereri* L.  
*impressa* F.  
*transversa* Mrsh.  
*ferruginea* Scop.  
*salicariae* Payk.

**Orestia** Germ.

*arcuata* Mill. *[Cp.]*

**Hypnophila** Foudr.

*robusta* Waltl. *[Cp.]*

**Epitrix** Foudr.

*pubescens* Koch.

**Mantura** Steph.

*rustica* L.  
*chrysanthemi* Koch.

**Chaetocnema** Steph.

*semicoerulea* Koch.  
*concinna* Marsh.  
    *dentipes* Koch.  
*tibialis* Ill.  
*Mannerheimi* Gyll.  
*aridula* Gyll.  
*Sahlbergi* Gyll.  
*hortensis* Fourcr.  
    *aridella* Payk.  
*aerosa* Letzn. (S)

**Psylliodes** Latr.

*chrysocephala* L.  
*cyanoptera* Ill.  
*napi* Koch.  
*thlaspis* Foudr. (N)  
*euprea* Koch.  
*attenuata* Koch.  
*affinis* Payk.  
*dulcamarae* Koch.  
*chalconera* Ill. *[Cp.]*  
*hyoseyami* L.  
*glabra* Dft. *[Cp.]*  
*eucullata* Ill. *[Cp.]*

**Haltica** Geoffr.

*lythri* Aub.  
*tamaricis* Schrk.  
    *hippophæis* Aub.  
    *consobrina* Dft.  
*oleracea* L.

**Hermoeophaga** Foudr.

*mercurialis* F.

**Batophila** Foudr.

*rubi* Payk.

**Phyllotreta** Foudr.

*armoraciae* Koch.  
*tetrastigma* Com. (S)  
*flexuosa* Ill.  
*exclamationis* Thunb.  
    *brassicae* F.  
*sinuata* Steph.  
*undulata* Kutsch.  
*nemorum* L.  
*vittula* Redt.  
*aterrima* Schrnk.  
    *atra* Payk.

*cruciferae* Goeze.  
    *obscura* Ill.  
*nigripes* F.  
    *lepidii* Koch.  
*nodicornis* Marsh.  
    *antennata* Koch.

**Aphthona** All.

*cyparissiae* Koch.  
*lutescens* Gyll.  
*pallida* Bach.  
*nonstriata* Goeze.  
    *coerulea* Payk.  
*hilaris* Steph.  
*atrocoerulea* Steph.  
    *cyanella* Redt.  
*pygmaea* Kutsch.  
*violacea* Koch.  
*euphorbiae* Schrnk.

**Longitarsus** Latr.

*echii* Koch.  
*anchusae* Payk.  
*niger* Koch.  
*ater* F.  
    *parvulus* Payk.  
*apicalis* Beck.  
*holsaticus* L.  
*4-guttatus* Pontopp.  
*4-pustulatus* F.  
*castaneus* Dft.  
*luridus* Scop.  
*brunneus* Dft.  
*rubellus* Foudr. (S)  
*nasturtii* F.  
*suturellus* Dft.  
    *thoracicus* Steph.  
*tabidus* F.  
    *v. verbasci* Panz.  
*lateralis* Ill.  
*eurtus* All.  
*atricillus* L.  
*atricapillus* Dft.  
*melanocephalus* Deg.  
*picipes* Steph. (S)  
*longipennis* Kutsch.  
    *pratensis* All.  
*lycopi* Foudr.  
*lunicola* Foudr.  
    *substriatus* Kutsch.  
*medicaginis* All.  
*pusillus* Gyll.  
*exoletus* L.  
    *femoralis* Marsh.

- + pectoralis Foudr.
- Reichei All.
- pellucidus Foudr.
- canescens Foudr.
- laevis Dft.

**Dibolia** Latr.

- depressiuscula Ltzn.
- (W) Cp.
- cynoglossi Koch.
- rugulosa Redt.
- Schillingii Letzn.

**Apteropoda** Redt.

- orbiculata Marsh.
- graminis Koch.

**Mniophila** Steph.

- muscorum Koch.
- Wróblewskii Wank.

**Spheroderma** Steph.

- testaceum F. (W) Cp.

**Argopus** Fisch.

- Ahrensi Germ. Pd.
- hemisphaericus Dft.

**Hispini**

**Hispa** L.

- atra L.

**Cassidini**

**Cassida** L.

- canaliculata Laich.
- austriaca F.
- murræa L.
- fastuosa Schall. Pd.
- vittata F.
- sanguinosa Suffr.
- vibex L.
- rubiginosa Müll.
- ferruginea Goeze.
- thoracica Fourer.
- liriophora Kirby.
- vibex F.
- chloris Suffr.
- languida Corn.

- stigmatica Suffr.
- denticollis Sffr.
- sanguinolenta Müll.
- ornata Creutz.
- azurea F.
- vittata Villers.
- oblonga Ill.
- nobilis L.
- margaritacea Schall.
- subreticulata Sffr.
- lineola Creutz. Pd
- nebulosa L.
- subferruginea Schrk.
- ferruginea F.
- flaveola Thb.
- obsoleta Ill.
- atrata F. Hal. or.
- viridis L.
- equestris F.
- hemisphaerica Hbst.

**Coccinellidae**

**Hippodamia** Muls.

- 13-punctata L.
- 7-maculata Deg.

**Adonia** Muls.

- variegata Goeze.
- mutabilis Scriba.

**Anisosticta** Dup.

- 19-punctata L.

**Adalia** Muls.

- oblitterata L. Cp.
- bothnica Payk.
- alpina Villa. Cp.
- bipunctata L.
- notata Laich. Cp.
- inquinata Muls.
- 11-notata Schneid.

**Coccinella** L.

- 7-punctata L.
- distincta Fald. v. magnifica Redt.
- 5-punctata L.
- decempunctata L.
- variabilis F.
- v. 10-pustulata L. (L.)
- humeralis Schall.

- 14-pustulata L.
- 18-punctata Scop.
- impustulata Ill.

**Harmonia** Muls.

- 4-punctata Pont.
- marginepunctata

**Mysia** Muls.

- oblongoguttata L.

**Halyzia** Muls.

- ocellata L.
- vigintiguttata L.
- v. tigrina L.

**Calvia** Muls.

- 14-guttata L.
- 15-guttata F.
- bisseptemguttata [Schall.]

- 10-guttata L.
- octodecimguttata L.
- 12-guttata Poda.
- 22-punctata L.
- conglobata L.
- 14-punctata L.

**Micraspis** Redt.

- sedecimpunctata L.

**Subcoccinella** Hub

- 24-punctata L.
- globosa Schneid.
- livida Hbst.

**Rhizobius** Steph.

- litura F.

**Coccidula** Kug.

- scutellata Hbst.
- rufa Hbst.

**Chilocorus** Leach.

- similis Rossi.
- renipustulatus Serb.
- bipustulatus L.

XIII Canis ornatus Gr. var. fluviatilis Linn.

Hulyn edacina Gmel.



**Exochomus** *Redt.*

- 4-pustulatus L.
- nigromaculatus Goeze.
- auritus Scrib.

**Platynaspis** *Muls.*

- luteorubra Goeze.
- villosa Fourcr.

**Hyperaspis** *Redt.*

- reppensis Hbst.
- v. 4-maculata Redt.

- campestris Hbst.

**Scymnus** *Kug.*

- ferrugatus Moll.
- analys F.
- haemorrhoidalis Hbst.
- capitatus F.
- subvillosus Goeze.
- fasciatus Fourcr.
- suturalis Thb.
- discoideus Ill.
- ater Kug.
- minimus Rossi.

- nigrinus Kug.
- abietis Payk.
- rubromaculatus Goez.
- pygmaeus Fourcr.
- frontalis F.
- Apetzi Muls.
- interruptus Goeze.
- marginalis Rossi.
- pulchellus Hbst.
- 4-lunulatus Ill.
- bipunctatus Kug.
- biverrucatus Panz.
- Redtenbacheri Mls.

